



PRODUKTKATALOG



# Innehållsförteckning

Huvudprodukter i fokus	04
Komponentmärkning	12
Kundanpassade etiketter	16
Lagermärkning	20
Kabelmärkning	36
Självhäftande etiketter på rulle	46
Självhäftande etiketter på A4 ark	56
Övriga märkningssystem	62
Skyltar	66
Maskiner och folie	70
Materialspecifikation	76



## Välkommen till Partex Labels.

Under 2019 blev Partex Labels ny ägare till produktmärket MÄRKO känt på den svenska marknaden sedan 1976 som tidigare distribuerats av Märko-Tryck AB som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Partex Marking Systems AB sedan 2018.

Vi tillhör Partex Marking Systems AB med huvudkontor i Gullspång, Sverige

Vi producerar och levererar etiketter, skyltar, märksystem och lösningar för de flesta märkbehov, både för inomhus- och utomhusanvändning.

En bra märkning är viktig. Vi har kunskapen att guida till rätt produkt, material eller skrivare beroende på önskemål, system eller applikation.

Den här katalogen täcker det mesta av vårt produktutbud men nya produkter tillkommer kontinuerligt. Besök gärna vår webbplats för mer information: [www.marko.se](http://www.marko.se)

Med vänliga hälsningar, Partex Labels



Partex Labels erbjuder ett stort standardiserat utbud av komponentmärkning.

Självhäftande siffror, bokstäver, tecken och symboler. Levereras på kartor och häften i en mängd olika utföranden.

Vi erbjuder även kundanpassade lösningar på självhäftande etikettmaterial och graverade skyltar i flera olika material allt för att passa våra kunders behov. För kunder som vill kunna skapa sin egen märkning erbjuder vi givetvis tom etikettmedia på både rulle och ark, självklart säljer vi all utrustning och tillbehör för att kunna skriva ut egna etiketter.







Vi erbjuder ett stort standardiserat utbud av kabelmärkning för part och kabel.

Stort utbud av hylsor för både fast och lös kabel.  
Kabelmärkning med hållare/list och buntband.

Självhäftande siffror, bokstäver, tecken. Levereras på kartor och häften i en mängd olika utföranden.

Vi erbjuder även kundanpassade lösningar på självhäftande etikettmaterial i flera olika material allt för att passa våra kunders behov.

För kunder som vill kunna skapa sin egen kabelmärkning erbjuder vi givetvis tom etikettmedia på både rulle och ark, självklart säljer vi all utrustning och tillbehör för att kunna skriva ut kabelmärkning.







Vi trycker hundratusentals kundanpassade etiketter varje dag!

Etiketter används inom vitt skilda områden där kraven och egenskaper är olika. En etikett är oftast en informationsbärare, har ett budskap och/eller en profilering. Anpassning av material, tryck och utförande sker efter de krav som ställs. Kraven kan vara mycket olika. Etiketten kanske ska vara UL och CSA godkänd, tåla höga temperaturer och vara nötningsstål samt också vara intakt många år inomhus eller i utomhus klimat. Det är viktigt att rätt material väljs för applikationen.









Partex Labels erbjuder ett stort standardiserat sortiment av etiketter för utskrift.

Självhäftande etiketter på rulle och ark tillverkas av papper (DT, TT) eller polyester finns i olika storlekar och färger.

Etiketter på rulle för utskrift i termotransferskrivare och etiketter på A4 ark för utskrift i laserskrivare.

Vi erbjuder också termotransferfolie som garanterar hög kvalitet av utskrift av våra etiketter.





**INTROAD** **TNT**

Con No. 127179291  
Place 1 of 1  
Weight 1.00kg  
Service Economy Express (MD)  
Options

Customer Reference  
Sample  
S/R Account No 030009559

Sender  
ParTex Labels Sp. z o.o.  
Bolesława Chrobrego 129  
Hala nr 4  
Toruń 87-100  
PL  
Receiver  
Inkbp  
+460661-28000  
PARTEX MARKING SYSTEMS AB  
Toru Łobis Gata 3  
Gullspång 547 31  
SE


Postcode / Cluster Code  
**OX**

Dest **ORB 15**

Sort  
**BZG  
POZ  
HNJ  
HJL3**

Routing

Origin **TR3** Pickup Date 10 Jan 2020




### Självhäftande siffror och bokstäver på kartor

Material: MT80 gul miljövänlig väv, fritt från Pvc.

Tecken: 0-9, A-Ö, plus, minus, pil. Svart på gul botten. 10 lika kartor/fp

STORLEK (mm)	TECKENHÖJD	TECKEN	TECKEN/FP
6 x 9	6 mm	0 - 9, A - Ö	1440
9 x 13	9 mm	0 - 9, A - Ö	780
14 x 19	16 mm	0 - 9, A - Ö	320
16 x 25	18 mm	0-9	280
19 x 38	32 mm	0 - 9, A - Ö	120



### Självhäftande symboler och standardmärkning på kartor

Material: MT80 gul miljövänlig väv, fritt från Pvc.

Tecken: Symboler, svart på gul botten. 10 lika kartor/fp.

STORLEK (mm)	ART NR	TECKEN	TECKEN/FP
13 x 13	38372	Jord i cirkel	540
13 x 13	39172	Jord (gaffel)	540
13 x 13	38352	Blixt i triangel	540
25 x 25 x 25	38872	Blixt i triangel	140
25 x 25 x 25	39182	Allmän fara	140
25 x 25 x 25	39192	Roterande knivar	140
25 x 25 x 25	39202	Het yta	140
25 x 25 x 25	39212	Klämrisk	140
50 x 50 x 50	38882	Blixt i triangel	70
50 x 50 x 50	38892	Allmän fara	70
50 x 50 x 50	39222	Roterande knivar	70
50 x 50 x 50	39232	Het yta	70
50 x 50 x 50	39242	Klämrisk	70
100 x 100 x 100	38902	Blixt i triangel	30
100 x 100 x 100	39252	Allmän fara	30
100 x 100 x 100	39262	Roterande knivar	30
100 x 100 x 100	39272	Het yta	30
100 x 100 x 100	39282	Klämrisk	30
200 x 200 x 200	38912	Blixt i triangel	10
200 x 200 x 200	39292	Allmän fara	10
200 x 200 x 200	39302	Roterande knivar	10
200 x 200 x 200	39312	Het yta	10
200 x 200 x 200	39322	Klämrisk	10





## Självhäftande symboler och standardmärkning på kartor

Material: MT304-106 gul laminerad vinyl. Tåligt mot nötning.

Tecken: Symboler i triangel, svart på gul botten. 10 lika kartor/fp.

STORLEK (mm)	ART NR	TECKEN	TECKEN/FP
25 x 25 x 25	39332	Blixt i triangel	140
25 x 25 x 25	39342	Allmän fara	140
25 x 25 x 25	39352	Roterande knivar	140
25 x 25 x 25	39362	Het yta	140
25 x 25 x 25	39372	Klämrisk	140
50 x 50 x 50	39382	Blixt i triangel	70
50 x 50 x 50	39392	Allmän fara	70
50 x 50 x 50	39402	Roterande knivar	70
50 x 50 x 50	39412	Het yta	70
50 x 50 x 50	39422	Klämrisk	70
100 x 100 x 100	39432	Blixt i triangel	30
100 x 100 x 100	39442	Allmän fara	30
100 x 100 x 100	39452	Roterande knivar	30
100 x 100 x 100	39462	Het yta	30
100 x 100 x 100	39472	Klämrisk	30
200 x 200 x 200	39482	Blixt i triangel	10
200 x 200 x 200	39492	Allmän fara	10
200 x 200 x 200	39502	Roterande knivar	10
200 x 200 x 200	39512	Het yta	10
200 x 200 x 200	39522	Klämrisk	10






### Självhäftande siffror och bokstäver i häfte

Material: MT80 gul miljövänlig väv, fritt från Pvc.

Tecken: 0-9, A-Z, 1-48, 49-96. Svart på gul botten. 10 ark/häfte

STORLEK [mm]	ART NR	TECKENHÖJD	TECKEN	TECKEN/FP
6 x 9	42512	6 mm	0-9	1440
9 x 13	42552	9 mm	0-9	810
9 x 13	42532	9 mm	A-Z	810
14 x 19	42592	16 mm	0-9	360
14 x 19	42572	16 mm	A-Z	360
14 x 14	42612	10 mm	1-48	480
14 x 14	42632	10 mm	49-96	480



### Självhäftande symboler och standardmärkning i häfte

Material: MT80 gul, MT300 serien, Polyester.

Tecken: Symboler. Svart på gul och silver botten. 10 ark/häfte

STORLEK [mm]	ART NR	TECKEN	TECKEN/FP
14 x 14	42302	CE (Gul)	480
14 x 14	42292	CE (Silver)	480
14 x 14	42852	Jord i cirkel	480
25 x 25 x 25	42872	Blixt i triangel	120
25 x 25 x 25	42922	Allmän fara	120
25 x 25 x 25	42982	Het yta	120
50 x 50 x 50	42892	Blixt i triangel	40
50 x 50 x 50	42962	Allmän fara	40
75 x 75 x 75	42912	Blixt i triangel	20
75 x 75 x 75	42972	Allmän fara	20



### Komponentmärkning i häfte för manuell märkning

Tab-pack. Självhäftande etiketter för märkning med penna.

Material: MT80 gul miljövänlig väv, fritt från Pvc. Storlekar,





## Service och inspektionsmärkning i häfte

Material: MT302 skrivbar polyester och MT304-101

laminerad vinyl\*.

Tecken: Text & symboler. Text på vit, gul och silver botten.  
10 ark/häfte

STORLEK (mm)	ART NR	TEXT	FÄRG	TECKEN/FP
42 x 15	42212	Godkänd	Grön	160
42 x 15	42232	Ej godkänd	Röd	160
42 x 15	42252	Testad	Grön	160
42 x 15	42472	Kalibrerad	Blå	160
42 x 15	42272	Kasserad	Röd	160
42 x 15	42452	Service utförd	Grön	160
42 x 15	42492	Testad/provad	Grön	160
Diam 25*	42322	Provad/år/mån	Gul/svart	160
Diam 16*	42332	L1	Svart/vit	200
Diam 16*	42352	L2	Svart/vit	200
Diam 16*	42372	L3	Svart/vit	200
Diam 16*	42392	N	Blå/vit	200
Diam 16*	42412	Jord	Gul/grön	200
Diam 16*	42432	PE	Gul/grön	200



## Standardetiketter på rulle

Material: MT300 serien, Polyester. Tecken: Symboler. Svart tryck.

STORLEK (mm)	ART NR	TECKEN	BOTTENFÄRG	ANTAL/RL
16 x 12	82100	WEEE	Vit	1000
18 x 9	82110	WEEE	Vit	1000
16 x 12	82200	WEEE	Svart	1000
18 x 9	82210	WEEE	Svart	1000
34 x 15	82300	CE + årtal	Silver	250
34 x 15	82310	CE + årtal	Gul	250
34 x 15	82320	CE + årtal	Vit	250



Sortimentet utökas löpande. Se vår hemsida för mer information.





## SJÄLVHÄFTANDE TRYCKTA ETIKETTER

Etiketter används inom vitt skilda områden där krav och egenskaper är olika. En etikett är oftast en informationsbärare, har ett budskap och/eller en profilering. Anpassning av material, tryck och utförande sker efter de krav som ställs. Det är viktigt att rätt material väljs för applikationen.


- Vanliga material är papper, polyester, vinyl, polypropylen, polyetylen, acryl, högtemperatur och återvinningsbara material.



## INFORMATION OCH PRODUKTETIKETTER

Produktetiketter eller produktskyltar ska vara tydliga och anpassas efter applikationen. Kraven kan vara mycket olika. Etiketten kanske ska vara UL och CSA godkänd, tåla höga temperaturer och vara nötningsstål samt också vara intakt många år inomhus eller i utomhus klimat.

- Vanliga material är vinyl och polyester med anpassade häftämnen.



## ELEKTRONIKETIKETTER

Etiketter för E-prom, kretskort och komponenter mm är ofta mindre i formatet. Förtryckta etiketter är inte ovanligt för kompletterande uppgifter av serie och artikelnummer. En del av vår produktion är oftryckta etiketter för laser och termotransferskrivare i papper och olika polyestermaterial.

Vi lagerför ett stort standardsortiment av etiketter för laser, matrix och termotransferskrivare.

- Vanliga material är UL/CSA godkänd polyester- och högtemperaturmaterial.

## Serieetiketter

Serieetiketter används inom de mest skilda områden och levereras i en mängd olika material och utföranden. Behov finns ibland för större antal av samma nummer t ex fem stycken av samma nummer i en sligande serie.

Serieetiketter kan även förses med streckkod för tillverkning, lager, gods, produkt och mycket mer.

- Vanliga material är papper, vinyl och polyester.



## Streckkodsetiketter

Streckkodsetiketter används i de flesta branscher, t ex dagligvaruhandel, gods och transport, sjukvården och tillverkningsindustrin mm. Ett snabbt och säkert sätt att registrera produkter, artiklar, materialflöden, in-/ut-leveranser och mycket mer. De vanligaste streckkoderna är linjära koder, t ex EAN13, Code 39 och Code 128.

- Vanliga material är direkt-termo och termotransferpapper och polyester, blank eller matt.



## Termo och termotransferetiketter

Termoetikett-material eller direkt-termopapper svärtas direkt av printheadet i termoskrivaren. Vid printning på termotransfer-material använder man transferfolie för att erhålla svärtan och det ger ett mycket tydligt tryck. Vi levererar även ett etsande färgband som på utvalda polyester material ger ett tryck som tål kemikalier och mekanisk nötning. Begär info.

Vi lagerför ett stort sortiment av standardstorlekar och material.

- Vanliga direkt-termo material är papper och polyetylen (PE) för enklare applikationer. Termotransfer-material i vinyl och polyester för tåligare applikationer.







## Säkerhetsetiketter

Service och underhåll behöver nästan alltid verifieras för säkerhetens skull. Tilltryck sker ofta för hand eller med laser och termotransferskrivare. Viktigt att etiketten är tydlig och håller för avsedd tid och miljö. Säkerhetsetiketter kan också ge information om statiskt känsliga produkter. Vi levererar etiketter i material som ej kan avläsna hela och material som syns att förpackningsetiketten öppnats.

- Vanliga material är vinyl och polyester med anpassade häftämnen.



## Inventarieetiketter

Inventarieetiketter bör vara en komplett märkning med information och serie eller ID nummer. Vanligt att man förser etiketten med en streckkod för snabb avläsning med t ex en handdator eller streckstreckkodsläsare till olika register eller inventarieprogram. Materialet på etiketten bestäms av på vilket underlag etiketten ska fästas på.

- Vanliga material är vinyl och polyester med anpassade häftämnen



## A4 Lasaretiketter

Skapa och tryck dina egna etiketter i din laserskrivare. Vi lagerför ett stort standard sortiment av A4 ark i papper och polyester.

Vi har valt den högsta kvaliteten på våra material för att garantera problemfri utskrift och hållighet. Våra etikettdesignprogram hjälper dig att få trycket som du vill ha det. Du kan printa allt från adressetiketter till avancerade elektroniketiketter.

Vi kan om så önskas förtrycka arken med valfri information. Vår papperskvalitet fungerar i laser, 4-färgslaser och bläckstråleskrivare.

- Standardmaterial är papper och polyester.

## Punktmärkning

För produkt eller inventeringsmärkning är detta ett utmärkt alternativ.

De flesta permanenta vinylmaterialen finns i åtta olika färger och är lämpligt för både inomhus och utomhusanvändning. Vår minsta punktcirkel är på 10 mm och kan levereras på rulle eller ark och i valfritt material.

Våra lagerhållna storlekar i vinyl är 10, 20, 25, 35, 50, 75 och 100 mm.

- Standardmaterial i vinyl och i åtta olika färger samt transparent.



## Standardetiketter

Vi lagerför en mängd olika självhäftande standardetiketter, generella, adressetiketter, godsetiketter, varningsetiketter och symboleetiketter. Kontakta oss så skickar vi dig information.

- Standardmaterial är papper och vinyl.



## Dekaler och skyltar

Dekaler och skyltar i större format används oftast i tuffa miljöer inom- och utomhus. Typiska användningsområden är fordonsindustri, flygplansindustri, kemisk industri mm.

Vi screentrycker på ark i de flesta material upp till 700x1000 mm.

- Vanliga material är vinyl, styv Pvc, lättviktskivor mm.



## 3M

Även om de flesta av våra syntetiska standardmaterial är av högsta kvalitet så krävs ibland det lilla extra.

Vi tillhandahåller och lagerför många av de mest exklusiva 3M-materialen. Ibland krävs 3M's patenterade material då extrema förhållanden kräver det eller där det dokumenterats i en teknisk specifikation.








### Självhäftande siffror och bokstäver, kartor

Material: MT80 gul miljövänlig väv, fritt från Pvc.

Svart på gul botten. Tecken: 0 - 9, A - Ö, plus, minus, blank, pil.

Förpackning med lika tecken, 10 lika kartor per förpackning.

STORLEK (mm)	TECKEN/ KARTA	TECKENHÖJD	TECKEN	TECKEN/FP
14 x 19	32	15 mm	0-9, A-Ö	320
16 x 25	28	18 mm	0-9	280
19 x 38	12	32 mm	0-9, A-Ö	120
22 x 57	10	50 mm	0-9, A-Ö	100
28 x 50	8	35 mm	0-9,	80
38 x 88	6	75 mm	0-9, A-Ö	60
42 x 80	5	55 mm	0-9	50
44 x 127	5	100 mm	0-9, A-Ö	50
74 x 152	3	120 mm	0-9, A-Ö	30



### Sortimentsförpackningar, kartor

Material: MT80 gul miljövänlig väv, fritt från Pvc.

Svart på gul botten. Tecken: 0 - 9, A - Ö, plus, minus, blank, pil.

Förpackning med 1 karta av varje tecken, 10 alt 29 kartor per förpackning.

STORLEK (mm)	ANTAL/ KARTA	TECKEN- HÖJD	TECKEN	KARTOR/FP
14 x 19	32	15 mm	0-9, A-Ö	10/29
19 x 38	12	32 mm	0-9, A-Ö	10/29
22 x 57	10	50 mm	0-9, A-Ö	10/29
38 x 88	6	75 mm	0-9, A-Ö	10/29
44 x 127	5	100 mm	0-9, A-Ö	10/29
74 x 152	3	120 mm	0-9, A-Ö	10/29



### Självhäftande siffror och bokstäver, kartor

Material: MT304-106 gul vinyl.

Svart på gul botten. Tecken: 0 - 9, plus, minus, blank, pil.

Förpackning med lika tecken, 10 kartor per förpackning.

STORLEK (mm)	ANTAL/ KARTA	TECKEN- HÖJD	TECKEN	KARTOR/FP
16 x 25	28	18 mm	0-9	10
28 x 50	8	35 mm	0-9	10
42 x 80	5	55 mm	0-9	10


## Självhäftande siffror och bokstäver, serie på kartor

Material: MT304-106 gul vinyl alt MT304-101 vit vinyl.

Svart på gul eller vit botten. Tecken: valfri serie, 2 - 4 st tecken.

Förpackning med lika tecken, 10 kartor per förpackning.

STORLEK [mm]	ANTAL/ KARTA	TECKEN- HÖJD	ANTAL TECKEN	KARTOR/FP
30 x 25	10	18 mm	2	10
45 x 25	10	18 mm	3	10
60 x 25	10	18 mm	4	10
50 x 48	5	35 mm	2	10
70 x 48	5	35 mm	3	10
90 x 48	5	35 mm	4	10
70 x 70	4	55 mm	2	10
100 x 70	4	55 mm	3	10
130 x 70	4	55 mm	4	10




## Självhäftande siffror i serie, etiketter på rulle

Material: MT304-106 gul vinyl alt MT304-101 vit vinyl.

Svart på gul eller vit botten, runda/raka hörn.

Förpackning: 1 rulle per förpackning.

STORLEK [mm]	SERIE	TEXTHÖJD	TYP	ANTAL/ RULLE
20 x 40	01-09	15 mm repeterat 100 ggr	Runda hörn	900
40 x 20	01-09	15 mm repeterat 100 ggr	Runda hörn	900
40 x 20	01-999	15 mm	Runda hörn	999
70 x 48	01-99	32 mm	Runda hörn	99
30 x 25 - 130 x 80	Valfri	18 - 55 mm	Raka hörn	99-9999



## Etiketthållare för pallställ och hyllor

Transparenta etiketthållare, raka eller vinklade med dubbelhäftande tejp eller med magnetbaksida.

Hållarna är försedda med ett litet tak som skyddar mot damm och smuts. De raka hållarna har öppning i ovankant. Monteras vanligtvis med etiketter från våra perforerade A4 pappers ark för laserskrivare eller med våra perforerade etiketter på rulle för etikettskrivare. Vi har även möjlighet att leverera etiketthållarna monterade med färdigtryckta etiketter för snabbare uppsättning.



### Etiketthållare för pallställ-rak med självhäftande baksida

Material: Transparent Pvc, dammskydd, öppning i ovankant.

STORLEK [mm]	ART NR	TYP	ANTAL/FP
210 x 30	61112	Rak	100
210 x 39	61113	Rak	100
210 x 52	61114	Rak	100
210 x 60	61115	Rak	100
210 x 76	61116	Rak	100
885 x 39	61130	Rak	50
885 x 52	61131	Rak	50
885 x 60	61132	Rak	50
885 x 76	61133	Rak	50



### Etiketthållare för pallställ-rak med magnet

Material: Transparent Pvc, magnet, dammskydd, öppning i ovankant.


STORLEK [mm]	ART NR	TYP	ANTAL/FP
210 x 39	61320	Rak	100
210 x 52	61322	Rak	100
210 x 60	61323	Rak	100
210 x 76	61324	Rak	50
600 x 76	61334	Rak	50



## Etiketthållare för pallställ-vinklad 27 alt 45 grader med självhäftande

Material: Transparent Pvc, självhäftande, öppning i sidan.

STORLEK (mm)	ART NR 27°	ART NR 45°	TYP	ANTAL/FP
210 x 40	61230	61260	Vinklad	50
210 x 50	61231	61261	Vinklad	50
210 x 60	61232	61262	Vinklad	50
210 x 75	61233	61263	Vinklad	50
210 x 100	61234	61264	Vinklad	50
300 x 75		61265	Vinklad	50
900 x 26		61044	Vinklad	50
940 x 26		61045	Vinklad	50



## Etiketthållare för pallställ-vinklad 27 alt 45 grader med magnet

Material: Transparent Pvc, magnet, öppning i sidan.

STORLEK (mm)	ART NR 27°	ART NR 45°	TYP	ANTAL/FP
210 x 40	61430	61460	Vinklad	50
210 x 50	61431	61461	Vinklad	50
210 x 60	61432	61462	Vinklad	50
210 x 75	61433	61463	Vinklad	50
210 x 100	61434	61464	Vinklad	50



## Etiketthållare för stolpe- rak med självhäftande baksida

Material: Transparent Pvc, självhäftande, öppning i ovankant.

STORLEK (mm)	ART NR	TYP	ANTAL/FP
75 x 150	61510	Rak	50



## Etiketthållare för stolpe-rak med magnet

Material: Transparent Pvc, magnet, öppning i ovankant.

STORLEK (mm)	ART NR	TYP	ANTAL/FP
75 x 150	61520	Rak	50

151-122A



Produktspecifikation  
Produktspecifikation

A-01-01





### Etiketthållare för hylla-rak med självhäftande baksida

Material: Transparent Pvc, självhäftande, dammskydd, öppning i ovkant.

STORLEK [mm]	ART NR	TYP	ANTAL/FP
70 x 26	61010	Rak	100
100 x 20	61011	Rak	100
100 x 22	61012	Rak	100
105 x 26	61013	Rak	100
210 x 20	61014	Rak	100
210 x 22	61015	Rak	100
885 x 17	61016	Rak	100
885 x 26	61017	Rak	50
950 x 26	61018	Rak	50
990 x 30	61140	Rak	50
1000 x 13	61019	Rak	50
1000 x 17	61020	Rak	50
1000 x 26	61023	Rak	50



### Etiketthållare för hylla-rak med magnet

Material: Transparent Pvc, magnet, dammskydd, öppning i ovkant.

STORLEK [mm]	ART NR	TYP	ANTAL/FP
105 x 26	61310	Rak	100
105 x 60	61314	Rak	100





## Etiketthållare för hylla-vinklad 45 grader med självhäftande

Material: Transparent Pvc, självhäftande, öppning i ovankant.

STORLEK [mm]	ART NR	TYP	ANTAL/FP
105 x 26	61043	Vinklad	50
900 x 26	61044	Vinklad	50
940 x 26	61045	Vinklad	50



## Etiketthållare för hylla-rak U-list med självhäftande

Material: Transparent Pvc, självhäftande skumtejp, öppning i ovankant.

STORLEK [mm]	ART NR	TYP	ANTAL/FP
105 x 26	61710	Rak U	50
940 x 26	61745	Rak U	50



## Etiketthållare med clips för trådhyllplan

Material: Transparent Pvc, självhäftande, öppning i ovankant/sidan.

STORLEK [mm]	ART NR	TYP	ANTAL/FP
105 x 26	61610	Rak	50
105 x 39	61611	Rak	50
210 x 50	61612	Rak	50
210 x 60	61613	Rak	50
210 x 75	61614	Rak	50
210 x 100	61615	Rak	50





## Etiketter för etikethållare på rulle för utskrift i termotransferskrivare

Material: Vit termotransfer kartong, perforerad. Kärna 38/42 mm.

STORLEK [mm]	ART NR	FÄRG	UTFÖRANDE	ANTAL/RL
78 x 25	61930	Vit	Blackmark	1000
80 x 25	61940	Vit	Blackmark	1000
100 x 25	61962	Vit	Blackmark	1000
100 x 38	61942	Vit	Blackmark	1000
105 x 25,4	61950	Vit	Blackmark	1000
105 x 25,4	61955	Gul	Blackmark	1000
105 x 25,4	61960	Vit	Blackmark	1000
105 x 25,4	61965	Gul	Blackmark	1000



## Lageretiketter i perforerad kartong med tryck av platsmärkning och streckkoder på ark

Färdigtryckta etiketter med valfria serier och streckkoder enligt manus.

Material: Kartong 115 g perforerad, en sida gul, en sida vit, på A4 ark. Material: Kartong 115 g perforerad, en sida gul, en sida vit, på A4 ark.

STORLEK [mm]	ART NR	FÄRG	TECKENHÖJD	ANTAL/ARK
105 x 25,4	81000	Gul/vit	18 mm	22
210 x 38	81010	Gul/vit	28 mm	7
210 x 49	81020	Gul/vit	35 mm	6
210 x 59	81030	Gul/vit	40 mm	5
210 x 74	81040	Gul/vit	55 mm	4
210 x 98,6	81050	Gul/vit	75 mm	3



## Lageretiketter i självhäftande polyester med tryck av platsmärkning och streckkoder på ark

Färdigtryckta etiketter med valfria serier och streckkoder enligt manus.

Material: Polyester, självhäftande gul eller vit på A4 ark med svart tryck.

STORLEK [mm]	ART NR GUL	ART NR VIT	TECKENHÖJD	ANTAL/ARK
105 x 25	81500	81600	18 mm	22
210 x 40	81510	81610	28 mm	7
210 x 50	81520	81620	35 mm	6
210 x 60	81530	81630	40 mm	5
210 x 100	81540	81640	75 mm	3
300 x 50	81550	81650	35 mm	4
300 x 70	81560	81660	50 mm	3

## Lageretiketter i självhäftande vinyl med tryck av platsmärkning och streckkoder på rulle

Färdigtryckta etiketter med valfria serier och streckkoder enligt manus.

Material: Vinyl, självhäftande gul eller vit på rulle med svart tryck.

STORLEK (mm)	ART NR GUL	ART NR VIT	TECKEN- HÖJD	ANTAL/ RULLE
101,6 x 23	81710	81720	18 mm	50 - 1000
101,6 x 48	81740	81750	35 mm	50 - 1000
150 x 23	81715	81725	18 mm	50 - 1000
150 x 48	81745	81755	35 mm	50 - 1000








**Självhäftande A4 etiketter, polyester**

För lager och hyllkantsmärkning.


Utskrift i laser.

Material: MT320 gul eller vit polyester.

STORLEK	ART NR GUL 10 ARK	ART NR VIT 10 ARK	ANTAL ARK	ART NR GUL 100 ARK	ART NR VIT 100 ARK
105x25	20642	22642	22	20645	22645
210x40	20652	22652	7	20655	22655
210x50	20662	22662	6	20665	22665
210x60	20672	22672	5	20675	22675
210x100	20682	22682	3	20685	22685
50x300	20692	22692	4	20695	22695
70x300	20702	22702	3	20705	22705




105 x 25




210 x 40




210 x 50




210 x 60



210 x 100



50 x 300



70 x 300





## Perforerade A4 etiketter

För lager och hyllkantsmärkning.

Utskrift i laser; perforerad, en sida gul en sida vit.


Material: 170g papper.



105 x 25,4




210 x 38,1




210 x 49



210 x 59



210 x 74



210 x 98,6

STORLEK [mm]	ANTAL ETIKETTER/ARK	ART NR 10 ARK/FP	ANTAL ETIKETTER/FP	ART NR 100 ARK/FP	ANTAL ETIKETTER/FP
70 x 25,4	33	78552	330	78555	3300
105 x 25,4	22	78562	220	78565	2200
210 x 38	7	78572	70	78575	700
210 x 49	6	78582	60	78585	600
210 x 59	5	78592	50	78595	500
210 x 74	4	78602	40	78605	400
210 x 98,6	3	78612	30	78615	300





### Gångskyltar Gavel/sektion, plan skylt med tryck

Skytlar för märkning av gångar och sektioner. Material: Gul Pvc 1,0 mm med hål och fästband.

STORLEK (mm)	ART NR	TEXTHÖJD	TECKEN	ANTAL/FP
200 x 200	100XX	150 mm	01-50	1
175 x 275	114XX	200 mm	0-9, A-Ö	1
250 x 400	124XX	300 mm	0-9, A-Ö	1



### Vinkelskylt för montering med tecken från standardkartor

Skytlar för märkning av gångar och sektioner. Material: Gul Pvc, 1,0 mm med självhäftande.

STORLEK (mm)	ART NR GUL	PASSAR TILL	ANTAL/FP
25 x 60	70012	1 st 22 x 57	10
40 x 90	70032	1 st 38 x 88	10
50 x 130	70052	1 st 44 x 127	10
50 x 60	70072	2 st 22 x 57	10
80 x 90	70092	2 st 38 x 88	10
90 x 130	70112	2 st 44 x 127	10






## Magnetband, rulle vit alt gul, skrivbar

Material: Magneffolie belagd med vit alt gul Pvc 0,9 mm.

BREDD	FÄRG	ART NR 10 M/RL	ART NR 30 M/RL	ANTAL/FP
15 mm	Vit	MF-1510	MF-15305	1
20 mm	Vit	MF-2010	MF-20305	1
25 mm	Vit	MF-2510	MF-25305	1
30 mm	Vit	MF-3010	MF-30305	1
40 mm	Vit	MF-4010	MF-40305	1
50 mm	Vit	MF-5010	MF-50305	1
25 mm	Gul	MF-2510-02	MF-25305-02	1
50 mm	Gul	MF-5010-02	MF-50305-02	1



## Magnetficka, vit alt grön

Magnetisk ficka för skydd och förvaring av dokument mm.

Material: Vit, transparent ficka med hel magnet baksida. Grön, transparent ficka med superstarka Neodym magneter.

STORLEK (mm)	FÄRG/ ART NR	FÄRG/ART NR	ANTAL/FP
A4, 210 x 297	Vit, MP-T2A4H	Grön, MP-TINA4H	5
A4, 297 x 210	Vit, MP-T2A4Q	Grön, MP-TINA4Q	5
A5, 148 x 210	Vit, MP-T2A5H	Grön, MP-TINA5H	5
A5, 210 x 148	Vit, MP-T2A5Q	Grön, MP-TINA5Q	5
A6, 105 x 148	Vit, MP-T2A6H	Grön, MP-TINA6H	10
A6, 148 x 105	Vit, MP-T2A6Q	Grön, MP-TINA6Q	10





### Korthållare för pallram och nätcontainer

STORLEK (mm)	ART NR	FÄRG	ANTAL/FP
235 x 170 A5	5901000	Blå	100
305 x 230 A4	5901010	Blå	100
230 x 180 A5	5901015	Blå	100
Märklapp A5	5902000	Gul	100
Märklapp A4	5902010	Gul	100



### Plastficka för pallar

Material: Pvc

STORLEK (mm)	ART NR	FÄRG	ANTAL/FP
145 x 115	5903000	Blå	200
140 x 95 instick	5904000	Vit	200



### Magnetetiketter, vit allt gul, skrivbar

Material: Magnettefolie belagd med vit allt gul Pvc 0,9 mm

STORLEK (mm)	FÄRG	ART NR	ANTAL/FP
80 x 25	Vit	MF-8025	100
100 x 30	Vit	MF-10030	100
100 x 50	Vit	MF-10050	100
80 x 25	Gul	MF-8025-02	100
100 x 30	Gul	MF-10030-02	100
100 x 50	Gul	MF-10050-02	100







## Punktmärkning för produkt och inventering

Material: Självhäftande vinyl, färger: gul, vit, röd, blå, grön, svart, orange, brun, transparent.

STORLEK (mm)	FÄRG	TYP	ANTAL/RULLE
10		3-banig	1000
20		2-banig	1000
25	9 olika	2-banig	1000
35	enligt	1-banig	1000
50	ovan	1-banig	1000
75		1-banig	500
100		1-banig	250

Artikelnummer för dessa produkter finns på:

<https://www.marko.se/etiketter-rolle/punktcirklar-2>



## Självhäftande kontinuerlig vinyletiketter

Självhäftande tejp på rulle, för utskrift på termotransferskrivare.

Snabb och effektiv applicering möjliggörs då etiketten enkelt dras bort från dess bredare underlag.

Etiketten kännetecknas av mycket hög vidhäftning. De lämpar sig utmärkt för märkning av ojämna, grova ytor samt kurviga och runda former.

Det beständiga akryllimet möjliggör användning på flera olika ytor, bl.a. på rostfritt stål och glas.


PLTC-etiketten levereras på rulle och finns tillgänglig i olika bredder vilket ger flexibilitet i att utforma dina egna märkningar.

Utskrift och klipp eller perforering i valfri längd görs med MK10 eller EOS termotransferskrivare.

Hög beständighet mot fukt, alkohol och olja.

Etiketten är fillverkad av vinyl, vilket garanterar UV-beständighet.

En universell etikett för allmänt inomhus- och utomhusbruk.



### EGENSKAPER

**Arbetstemperatur**  
-40°C till +80°C

**Material**  
Vinyl

**Utskrift**  
termotransferutskrift

**Standardfärger**  
vit, gul, andra färger enligt kundens önskemål (röd, blå, grön, orange, brun, svart, transparent, silver, lila).

**Underliggande lim**  
permanent akryllim

**Minimal appliceringstemperatur**  
2°C

**Hållbarhetstid**  
24 månader vid 21°C och 50%RH

TYP	BESKRIVNING	HÖJD	FÖRPACKNING RULLE
304-...*-9	Självhäftande vinyletikett	9 mm	100 m
304-...*-12	Självhäftande vinyletikett	12 mm	100 m
304-...*-25	Självhäftande vinyletikett	25 mm	60 m
304-...*-50	Självhäftande vinyletikett	50 mm	30 m
304-...*-100	Självhäftande vinyletikett	100 mm	30 m

\* 101 - vit; 106 - gul

### RELATERADE PRODUKTER



MK10-EOS2




MK10-EOS5



MK10-SQUIX







## Kabelmärkning på kartor


Självhäftande märkning för kabel, diam 4-10 mm

Material: MT80 väv, Pvc och Halogen fri

Tecken: 0-99, A-Z, serie 1-300, symboler

Utförande: Stansade remsor på karta, svart text på gul botten.  
Kartor med lika tecken.

STORLEK [mm]	TECKEN	TECKEN/KARTA	KARTOR/FP
6,5 x 38	0- 9	36	10
6,5 x 38	A- Z	36	10
6,5 x 38	Symboler	36	10
6,5 x 38	Serie 1-33 tom 300	33, 24	10
13 x 88	Gul 0-55, A-Z	18 (Ø max 25 mm)	10



## Kabelmärkning i häfte

Självhäftande märkning för kabel, diam 4-10 mm

Material: MT80 väv, Pvc och Halogen fri

Tecken: Serie 0-9, 1-90, A-Z.

Utförande: Stansade remsor på ark, svart text på gul botten.

STORLEK [mm]	TECKEN	TECKEN/HÄFTE	ARK/HÄFTE
6,5 x 38	0-9	390	10
6,5 x 38	Serie 1-30 tom 90	390	10
6,5 x 38	A-Z	390	10



## Kabelmärkning i kassett

Självhäftande märktejp för kabel, valfri diameter.


Material: MT251 gul eller vit. Storlek: 5,0 mm x 2,7 meter märktejp.

Kassett innehåller 1 rulle av varje 0-9.

BENÄMNING	ART NR	TECKEN	FÄRG
MÄRK-KASSETT	30800	0-9	Vit
MÄRK-KASSETT	31800	0-9	Gul
MÄRK-KASSETT (TOM)	30850	ej fylld	-

Märktejp siffror, bokstäver, tecken och Refill, 10 r/1p.

BENÄMNING	ART NR/TECKEN	FÄRG	RULLAR/FP
MÄRKTEJP REFILL	30812, 0-9	Vit	10
MÄRKTEJP REFILL	31812, 0-9	Gul	10
MÄRKTEJP	0, 1, 2-9	Vit alt gul	10
MÄRKTEJP	A, B, C- Z	Vit alt gul	10
MÄRKTEJP	Tecken & symboler	Vit alt gul	10





### Kabelmärkning, självlaminerande för märkning med penna

Självhäftande skriv-på-remsor i häfte.

Material: MT304 transparent vinyl, med gult eller vitt skrivfält.

10 ark per häfte.

STORLEK [mm]	ART NR GUL	ART NR VIT	ANTAL/HÄFTE	SKRIVYTA
25 x 75	42032	42012	60	25x25
25 x 150	42072	42052	30	25x25



### Kabelmärkning, självlaminerande märkning för utskrift i termotransferskrivare

Självhäftande skriv-på-remsor med skrivfält på rulle.

Material: MT310 transp polyester, läshål i mitt, 3-ban, kärna 38 mm alt 76 mm

STORLEK [mm]	ART NR VIT	ART NR GUL	SKRIV-PÅ-FÄLT	ANTAL/RL
17,8 x 33,9	81410	81400	16x13	3000
23,0 x 55,0	81430	81440	21x16	2400
25,0 x 35,0	81380	81390	25x14	4500
25,0 x 76,0	81460	81450	23x19	1800
25,0 x 140,0	81820	81420	24x25	1050
32,0 x 93,0	81370	81360	30x25	1500

Material: MT304-110 transparent vinyl, 3-ban, läshål i kant, kärna 76 mm


STORLEK [mm]	ART NR VIT	SKRIV-PÅ-FÄLT	ANTAL/RL
25,4 x 35,0	82380-76	25,4 x 14	10 000
25,4 x 95,25	82500-76	25,4 x 25,4	3000




## Kabelmärkning, A4 ark Självlaminerande märkning för utskrift i laserskrivare

Självhäftande skriv-på-remsor med skrivfält.


Material: MT310 transparent polyester, 10 ark per förpackning.




15 x 55




15 x 84




15 x 125




17,8 x 34




22,8 x 55




24 x 93




25 x 37




25,4 x 57




25,4 x 68




25,4 x 95




35,5 x 93




37 x 25



47 x 34




47 x 65



47 x 90

STORLEK [mm]	SKRIVYTA MM	ART NR VIT	ART NR GUL	ETIKETTER/FP
15 x 55	15x13	24482	24472	650
15 x 84	15x36	24522	24322	390
15x125	15x34	24572	24372	260
17,8 x 34	17,8x13	24502	24102	880
22,8 x 55	22,8x13	24602	54202	400
24 x 93	24x25	24812	24412	240
25 x 37	25x13	24892	24492	490
25,4 x 57	25,4x18	24842	24442	350
25,4 x 68	25,4x18	24702	24302	280
25,4 x 95	25,4x25,4	24852	24452	210
35,5 x 93	35,5x25	24802	24402	150
37 x 25	37x8	24862	24462	550
47 x 34	47x13	24562	24362	320
47 x 65	47x19	24563	24564	160
47 x 90	47x25	24573	24574	120





## Kabelmärkning, Typ STD, Knäpp-på-hylsa på monteringsstavar

Vinkelskurva öppna märkhylsor för fastsatt kabel. Tio monteringsstavar med 30 hylsor per stav, 300 hylsor per förpackning.

Material: Copolymer, gul eller vit med svart tryck. Tecken: 0-9 A-Z, plus, minus, jord, streck, DC, blank.

BENÄMNING	KABEL DIAM MM	AREA MM2	TECKEN	HYLSOR/FP
STD-01	1,0 - 1,4	0,1 - 0,5	0-9, A-Z	300
STD-02	1,4 - 1,8	0,5 - 0,7	0-9, A-Z	300
STD-03	1,9 - 2,6	0,8 - 1,0	0-9, A-Z	300
STD-05	2,3 - 3,0	0,8 - 2,80	0-9, A-Z	300
STD-06	2,6 - 3,5	1,5 - 3,4	0-9, A-Z	300
STD-09	3,3 - 4,5	2,5 - 6,0	0-9, A-Z	300
STD-12	4,5 - 6,0	6,0 - 10,0	0-9, A-Z	300
STD-15*	5,8 - 8,5	10,0 - 16,	0-9, A-Z	50
STD-17*	8,5 - 11,5	16,0 - 25,0	0-9, A-Z	50
STD-21*	11,0 - 15,5	25,0 - 70,0	0-9, A-Z	50
STD-24*	15,0 - 19,0	70,0 - 100,0	0-9, A-Z	50

90000	Monteringsstav	till STD15
90010	Monteringsstav	till STD17
90020	Monteringsstav	till STD21
90030	Monteringsstav	till STD24

\* ej stav

## Kabelmärkning, Rostfri märkning

Kundanpassad märkning i rostfritt stål för krävande applikationer och aggressiv miljö. Extremt tålig mot UV-ljus, värme, kemikalier och nötning. För bästa resultat

används även buntband 316 i stål. Texten stansas efter manus från Excel fil


eller liknande och levereras färdigmärkta och i valfri ordning för lätt montage.

För mer info besök [www.marko.se](http://www.marko.se).

## Kabelmärkning med skyltprofil och buntband

Transparent skyltprofil för tillverkning av kabelmärkning med (2,5 mm) buntband. Använd kap och hållverktyg för valfri skyltstorlek. Märkning med Brother eller Dymo tejp. Material: Polyeten, halogenfri, transparent.

STORLEK [mm]	ART NR	BROTHERTEJP	ANTAL/FP
6 mm x 1000 mm	MTL-099	6 mm	10
9,5 mm x 1000 mm	MTL-101	9 mm	10
12 mm x 1000 mm	MTL-102	12 mm	10
19 mm x 1000 mm	MTL-103	18 mm	10
25 mm x 1000 mm	MTL-104	24 mm	10
6 mm x 10 m	MTRL-1006	6 mm	1
9,5 mm x 10 m	MTRL-1010	9 mm	1
12 mm x 10 m	MTRL-1012	12 mm	1
19 mm x 5 m	MTRL-1019	18 mm	1
25 mm x 5 m	MTRL-1025	24 mm	1



## Kabelmärkning med stansad skyltprofil och buntband

Transparent skyltprofil med förstansade buntbandshål. Snabbt montage

då inga kap eller hållverktyg behövs. Klipp valfri längd. Märkning med

Brother eller Dymo tejp. Material: Pvc, transparent.

STORLEK	ART NR	TEJPBREDD	ANTAL/FP
9 mm x 20 m	PM-20-20	9 mm	1 x 20 m/rulle
12 mm x 20 m	PM-24-20	12 mm	1 x 20 m/rulle



## Kabelmärkning med färdigkapad skyltprofil och buntband

Transparent skyltprofil. Färdigkapad och hålrad för tillverkning av kabelmärkning med (2,5 mm) buntband. Märkning med Brother eller

Dymo tejp. Material: Polyeten, halogenfri, transparent.

## Multifunktionsverktyg för kapning och hålltagning av skyltprofil

STORLEK [mm]	ART NR	HÅL C/C	TEJPBREDD	ANTAL/FP
6 x 50	MTK-1006	38 mm	6 mm	50
9,5 x 50	MTK-1010	38 mm	9 mm	50
12 x 50	MTK-1012	38 mm	12 mm	50






### PM - Transparent skylthållare

Transparent skylthållare för kabelmärkning, monteras med buntband. Märkskylten skjuts lätt in i hållaren vilket innebär snabbt montage och skydd av märkningen. Passar gör Partex PF-, PFC, PP+ profiler samt PL-tejp.


PRODUKT TYP	LÄNGD (L mm)	BREDD (B1 mm)	BREDD PÅ HÅL (S mm)
PM 10/33	33	6.0	3.0
PM 20/33	33	11.3	3.0
PM 20/66	66	11.3	3.0
PM 24/66	66	13.9	3.9



### PTM - Transparent skylthållare med vingar

Transparent kabelmarke med skylthållare som fästes med buntband.

PRODUKT TYP	LÄNGD (L mm)	BREDD (B1 mm)	BREDD PÅ HÅL (S mm)
PTM 10/23	23	6.0	5.0
PTM 10/30	30	6.0	5.0
PTM 20/20	66	11.0	5.0



### RELATERADE PRODUKTER



#### PKB - Kabelbuntband

Självlåsande buntband i nylon med hög draghållfasthet. Nylon6.6 har hög motståndskraft mot oljor, smörjmedel, färg, lack och alkalier. Finns också i UV-resistent version.







## Buntband för kabel och skyltprofiler

För fastsättning, märkning och buntning av kabel.

Material: Nylon 66 enligt UL94V2 och UL1565.

Temporråde: - 40 till + 105 °C.

ART NR SVART	ART NR NATUR	STORLEK [mm]	ANTAL/FÖRP
A1-B5	A1-W5	98 x 2,5	100
A1-B	A1-W	98 x 2,5	1000
A2-B5	A2-W5	200 x 2,5	100
A2-B	A2-W	200 x 2,5	1000
A3-B5	A3-W5	200 x 3,6	100
A3-B	A3-W	200 x 3,6	1000
A4-B5	A4-W5	200 x 4,8	100
A4-B	A4-W	200 x 4,8	1000
A5-B5	A5-W5	295 x 4,8	100
A5-B	A5-W	295 x 4,8	1000
A6-B5	A6-W5	360 x 4,8	100
A6-B	A6-W	360 x 4,8	1000
A7-B5	A7-W5	360 x 7,6	100
A7-B	A7-W	360 x 7,6	1000
A9-B5	A9-W5	430 x 4,8	100
A9-B	A9-W	430 x 4,8	1000
A8-B5	A8-W5	450 x 8,0	100
A8-B	A8-W	450 x 8,0	1000
A8-B	A8-W	450 x 8,0	1000





## Buntband med högre hållfasthet

TYP	DIMENSIO- NER [mm]	MAX. DIAMETER [mm]	DRAGHÅLLFAST- HET [kg]
AS-150H	150 x 7,6	36	55
AS-300H	300 x 7,6	75	55
AS-370H	370 x 7,6	100	55
AS-430H	430 x 9,0	110	75
AS-530H	530 x 9,0	140	75
AS-710H	710 x 9,0	190	75
AS-580EH	580 x 12,7	152	113
AS-1030EH	1030 x 12,7	302	113

FÖRPACKNING OM 100 stycken



## Buntband för utomhus bruk

UV-beständiga buntband. De ska lämpa sig väl för utomhus montering, utsatta även för svåra väderförhållanden. Nylon 6.6 som används i tillverkning av buntband, som överensstämmer med standard MIL M20693B och UL 94V-2 har hög kemisk beständighet, bl.a mot bromsvätskor, olja, smörjmedel, färg, lack, tvättmedel, animaliska och vegetabiliska fetter, bensin och alkalier upp till 40%. För montering av buntband ska man använda pressverktyg för TT buntband av nylon från Partex.

TYP	DIMENSIO- NER [mm]	MAX. DIAMETER [mm]	DRAGHÅLLFAST- HET [kg]
AUV-100	100 x 2,5	18	8
AUV-140	143 x 3,6	33	13
AUV-200	202 x 4,8	50	22
AUV-300	300 x 4,8	76	22
AUV-370	370 x 4,8	102	22
AUV-360	366 x 7,6	100	55
AUV-700	708 x 9,0	190	75

FÖRPACKNING OM 100 stycken





## TERMOTRANSFER OCH TERMOETIKETTER I PAPPER, PÅ RULLE FÖR ETIKETTSKRIVARE



### Termotransferetiketter

vit matt TT papper, rullar, kärna 38 mm.

Perforerade. Antal: 5 och 10 rullar/förp

STORLEK [mm]	ART NR	RULLAR/FP	ETIKETTER/RL	ETIKETTER/FP
34,0 x 15,0	8000214	5	2500	12500
38,0 x 19,0	8000215	5	2000	10000
45,0 x 23,0	8000221	5	2000	10000
47,0 x 28,0	8000225	5	1500	7500
50,0 x 30,0	8000227	10	1000	10000
55,0 x 35,0	8000229	10	1000	10000
65,0 x 35,0	8000235	10	1000	10000
70,0 x 48,0	8000240	10	1000	10000
70,0 x 150,0	8000245	10	400	4000
80,0 x 48,0	8000246	10	1000	10000
90,0 x 48,0	8000247	10	1000	10000
101,6 x 23,0	8000250	5	2000	10000
101,6 x 36,0	8000252	10	1000	10000
101,6 x 48,0	8000255	10	1000	10000
101,6 x 74,0	8000260	10	500	5000
101,6 x 98,0	8000261	10	500	5000
101,6 x 150,0	8000269	10	400	4000



### Termotransferetiketter

vit matt TT papper, rullar, kärna 76 mm.

Perforerade. Antal: 2, 3 och 4 rullar/förp

STORLEK [mm]	ART NR	RULLAR/FP	ETIKETTER/RL	ETIKETTER/FP
34,0 x 15,0	8000214-76	2	6000	12000
38,0 x 19,0	8000215-76	2	5000	10000
45,0 x 23,0	8000221-76	2	5000	10000
47,0 x 28,0	8000225-76	2	5000	10000
55,0 x 35,0	8000229-76	2	5000	10000
65,0 x 35,0	8000235-76	2	5000	10000
70,0 x 48,0	8000240-76	4	3000	12000
70,0 x 150,0	8000245-76	4	1000	4000
80,0 x 48,0	8000246-76	4	3000	12000
90,0 x 48,0	8000247-76	4	3000	12000
101,6 x 23,0	8000250-76	2	5000	10000
101,6 x 36,0	8000252-76	2	5000	10000
101,6 x 48,0	8000255-76	4	3000	12000
101,6 x 74,0	8000260-76	3	2000	6000
101,6 x 98,0	8000261-76	3	1500	4500
101,6 x 150,0	8000269-76	4	1000	4000



STORLEK [mm]	ART NR	RULLAR/ FP	ETIKETTER/ RL	ETIKETTER/ FP
34,0 x 15,0	8000314	5	2500	12500
38,0 x 19,0	8000315	5	2000	10000
45,0 x 23,0	8000321	5	2000	10000
47,0 x 28,0	8000325	5	1500	7500
50,0 x 30,0	8000327	10	1000	10000
55,0 x 35,0	8000329	10	1000	10000
65,0 x 35,0	8000335	10	1000	10000
70,0 x 48,0	8000340	10	1000	10000
70,0 x 150,0	8000345	10	400	4000
80,0 x 48,0	8000346	10	1000	10000
90,0 x 48,0	8000347	10	1000	10000
101,6 x 23,0	8000350	5	2000	10000
101,6 x 36,0	8000352	10	1000	10000
101,6 x 48,0	8000355	10	1000	10000
101,6 x 74,0	8000360	10	500	5000
101,6 x 98,0	8000361	10	500	5000
101,6 x 150,0	8000369	10	400	4000




### Termoetiketter

vitt matt DT papper, rullar, kärna 38 mm.

Perforerade. Antal: 5 och 10 rullar/förp

STORLEK [mm]	ART NR	RULLAR/ FP	ETIKETTER/ RL	ETIKETTER/ FP
34,0 x 15,0	8000314-76	2	6000	12000
38,0 x 19,0	8000315-76	2	5000	10000
45,0 x 23,0	8000321-76	2	5000	10000
47,0 x 28,0	8000325-76	2	5000	10000
55,0 x 35,0	8000329-76	2	5000	10000
65,0 x 35,0	8000335-76	2	5000	10000
70,0 x 48,0	8000340-76	4	3000	12000
70,0 x 150,0	8000345-76	4	1000	4000
80,0 x 48,0	8000346-76	4	3000	12000
90,0 x 48,0	8000347-76	4	3000	12000
101,6 x 23,0	8000350-76	2	5000	10000
101,6 x 36,0	8000352-76	2	5000	10000
101,6 x 48,0	8000355-76	4	3000	12000
101,6 x 74,0	8000360-76	3	2000	6000
101,6 x 98,0	8000361-76	3	1500	4500
101,6 x 150,0	8000369-76	4	1000	4000



### Termoetiketter

vitt matt DT papper, rullar, kärna 76 mm.

Perforerade. Antal: 2, 3 och 4 rullar/förp





## Transportetiketter

Standardiserade Svenska Transportetiketter-STE, uppfyller internationell standard för godsmärkning enligt MITL (Multi Industri Transport Label).

Material: Papper vitt matt, direkt-termo, 1-banig, innerkärna 25, 38, 76 mm.

För Zebra etikettskrivare med flera. Innerkärna 25, 38 och 76 mm

STORLEK (mm)	ART NR	KÄRNA	ROLLAR/ FP	ETIKETTER/ RL	ETIKETTER/ FP
105 x 220	8250572	25 mm	5	300	1500
105 x 251	8000577	25 mm	5	200	1000
105 x 220	8380572	38 mm	5	300	1500
105 x 251	8000575	38 mm	5	750	3750
105 x 251	8000576	38 mm	5	100	500
105 x 220	8000572	76 mm	5	700	3500
105 x 251	8000571	76 mm	5	750	3750

För Zebra etikettskrivare med flera. Falsade ark i bana

STORLEK (mm)	ART NR	UTFÖRANDE	ARK/FP	ETIKETTER/ FP
105 x 220	8000580	Falsad	2000	2000
107 x 251	8000582	Falsad	2000	2000

## Besöksetiketter

Etiketter/tags för namn och information. Passar ett flertal etikettskrivare.

Material: Termokartong 155 gram. Med läshål, ej självhäftande.

Innerkärna 25 alt 38 mm

STORLEK (mm)	ART NR	KÄRNA	ROLLAR/FP	ETIKETTER/ RL
54 x 86	8255486M	25 mm	5	400
54 x 86	8385486M	38 mm	5	350
54 x 86	8255486K	25 mm	5	400
86 x 54	8388654M	38 mm	5	500

## Adressetiketter

Etiketter för utskrift av adress och information. Passar ett flertal etikettskrivare.

Material: Självhäftande vitt direkt-termopapper, med läshål.

Innerkärna 25 alt 38 mm

STORLEK (mm)	ART NR	KÄRNA	ROLLAR/FP	ETIKETTER/ RL
50 x 81	8255081K	25 mm	5	400
50 x 81	8385081K	38 mm	5	400



## PE etiketter

Syntetiska, hållbara och fuktåliga termotransferetiketter, 1-baniga.

Innerkärna 38 mm, perforerade, 5 och 10 rullar/fp

STORLEK (mm)	ART NR	RULLAR/FP	ETIKETTER/RL	ETIKETTER/FP
38,0 x 19,0	8000415	5	2000	10000
45,0 x 23,0	8000421	5	2000	10000
65,0 x 35,0	8000435	10	1000	10000
70,0 x 48,0	8000440	10	750	7500
70,0 x 150,0	8000445	10	400	4000
101,6 x 48,0	8000455	10	750	7500
101,6 x 74,0	8000460	10	500	5000
101,6 x 150,0	8000469	10	400	4000



## Termotransferetiketter

Avtagbart häftämne. Vit matt TT papper, rullar, kärna 38 (alt 76 mm)

Perforerade. Antal 10 rullar/fp

STORLEK (mm)	ART NR	RULLAR/FP	ETIKETTER/RL	ETIKETTER/FP
45 x 23	8000222	10	1000	10000
65 x 35	8000535	10	1000	10000
101,6 x 48	8000256	10	1000	10000



## Termoetiketter

Avtagbart häftämne. Vit matt DT papper, rullar, kärna 38 (alt 76 mm)

Perforerade. Antal 10 rullar/fp

STORLEK (mm)	ART NR	RULLAR/FP	ETIKETTER/RL	ETIKETTER/FP
45 x 23	8000322	10	1000	10000
65 x 35	8000635	10	1000	10000
101,6 x 48	8000356	10	1000	10000



## Termotransferetiketter i matt polyester, MT300 serien, rullar

1-eller 3-banig, innerkärna 38 mm, runda hörn, perforerade och permanenthäftande.



STORLEK (mm)	MT300 GUL MATT	MT302 VIT MATT	MT301 SILVER MATT	ETIKETTER/RL
15,0 x 6,0-3	8000101-1/3	8000101-2/3	8000101-3/3	10000
18,0 x 6,5-3	8000102-1/3	8000102-2/3	8000102-3/3	10000
18,0 x 9,0-3	8000103-1/3	8000103-2/3	8000103-3/3	10000
20,0 x 8,0-3	8000106-1/3	8000106-2/3	8000106-3/3	10000
25,4 x 12,7-1	8000105-1	8000105-2	8000105-3	2000
25,4 x 12,7-3	8000105-1/3	8000105-2/3	8000105-3/3	10000
26,0 x 10,0-1	8000108-1	8000108-2	8000108-3	2000
26,0 x 10,0-3	8000108-1/3	8000108-2/3	8000108-3/3	10000
26,5 x 17,5-3	8000109-1/3	8000109-2/3	8000109-3/3	5000
30,0 x 20,0-1	8000104-1	8000104-2	8000104-3	2000
30,0 x 20,0-3	8000104-1/3	8000104-2/3	8000104-3/3	6000
32,0 x 9,5-1	8000111-1	8000111-2	8000111-3	2000
32,0 x 9,5-3	8000111-1/3	8000111-2/3	8000111-3/3	10000
34,0 x 15,0-1	8000112-1	8000112-2	8000112-3	2500
38,0 x 19,0-1	8000115-1	8000115-2	8000115-3	2000
38,1 x 12,7-1	8000116-1	8000116-2	8000116-3	2000
40,0 x 20,0-1	8000117-1	8000117-2	8000117-3	2000
45,0 x 23,0-1	8000121-1	8000121-2	8000121-3	2000
47,0 x 28,0-1	8000125-1	8000125-2	8000125-3	1500
50,0 x 23,0-1	8000130-1	8000130-2	8000130-3	2000
50,0 x 30,0-1	8000131-1	8000131-2	8000131-3	1000
60,0 x 23,0-1	8000132-1	8000132-2	8000132-3	2000
60,0 x 36,0-1	8000134-1	8000134-2	8000134-3	1000
65,0 x 35,0-1	8000135-1	8000135-2	8000135-3	1000
65,0 x 53,0-1	8000133-1	8000133-2	8000133-3	750
70,0 x 48,0-1	8000136-1	8000136-2	8000136-3	1000
76,2 x 22,9-1	8000142-1	8000142-2	8000142-3	2000
76,2 x 36,0-1	8000144-1	8000144-2	8000144-3	1000
80,0 x 48,0-1	8000145-1	8000145-2	8000145-3	1000
89,0 x 82,0-1	8000139-1	8000139-2	8000139-3	500
90,0 x 48,0-1	8000146-1	8000146-2	8000146-3	1000
101,6 x 23,0-1	8000140-1	8000140-2	8000140-3	2000
101,6 x 36,0-1	8000143-1	8000143-2	8000143-3	1000
101,6 x 48,0-1	8000137-1	8000137-2	8000137-3	1000
101,6 x 74,0-1	8000138-1	8000138-2	8000138-3	500

## Termotransferetiketter i blank polyester, MT300 serien, rullar

1-eller 3-banig, innerkärna 38 mm, runda hörn, perforerade och permanenthäftande.

STORLEK (mm)	MT301B SILVER BLANK	MT302B VIT BLANK	MT303 SÄKERHETSFOLIE	ETIKET- TER/RL
15,0 x 6,0-3	8000101-4/3	8000101-5/3	8000101-6/3	10000
18,0 x 6,5-3	8000102-4/3	8000102-5/3	8000102-6/3	10000
18,0 x 9,0-3	8000103-4/3	8000103-5/3	8000103-6/3	10000
20,0 x 8,0-3	8000106-4/3	8000106-5/3	8000106-6/3	10000
25,4 x 12,7-1	8000105-4	8000105-5	8000105-6	2000
25,4 x 12,7-3	8000105-4/3	8000105-5/3	8000105-6/3	10000
26,0 x 10,0-1	8000108-4	8000108-5	8000108-6	2000
26,0 x 10,0-3	8000108-4/3	8000108-5/3	8000108-6/3	10000
26,5 x 17,5-3	8000109-4/3	8000109-5/3	8000109-6/3	5000
30,0 x 20,0-1	8000104-4	8000104-5	8000104-6	2000
30,0 x 20,0-3	8000104-4/3	8000104-5/3	8000104-6/3	6000
32,0 x 9,5-1	8000111-4	8000111-5	8000111-6	2000
32,0 x 9,5-3	8000111-4/3	8000111-5/3	8000111-6/3	10000
34,0 x 15,0-1	8000112-4	8000112-5	8000112-6	2500
38,0 x 19,0-1	8000115-4	8000115-5	8000115-6	2000
38,1 x 12,7-1	8000116-4	8000116-5	8000116-6	2000
40,0 x 20,0-1	8000117-4	8000117-5	8000117-6	2000
45,0 x 23,0-1	8000121-4	8000121-5	8000121-6	2000
47,0 x 28,0-1	8000125-4	8000125-5	8000125-6	1500
50,0 x 23,0-1	8000130-4	8000130-5	8000130-6	2000
50,0 x 30,0-1	8000131-4	8000131-5	8000131-6	1000
60,0 x 23,0-1	8000132-4	8000132-5	8000132-6	2000
60,0 x 36,0-1	8000134-4	8000134-5	8000134-6	1000
65,0 x 35,0-1	8000135-4	8000135-5	8000135-6	1000
65,0 x 53,0-1	8000133-4	8000133-5	8000133-6	750
70,0 x 48,0-1	8000136-4	8000136-5	8000136-6	1000
76,2 x 22,9-1	8000142-4	8000142-5	8000142-6	2000
76,2 x 36,0-1	8000144-4	8000144-5	8000144-6	1000
80,0 x 48,0-1	8000145-4	8000145-5	8000145-6	1000
89,0 x 82,0-1	8000139-4	8000139-5	8000139-6	500
90,0 x 48,0-1	8000146-4	8000146-5	8000146-6	1000
101,6 x 23,0-1	8000140-4	8000140-5	8000140-6	2000
101,6 x 36,0-1	8000143-4	8000143-5	8000143-6	1000
101,6 x 48,0-1	8000137-4	8000137-5	8000137-6	1000
101,6 x 74,0-1	8000138-4	8000138-5	8000138-6	500

Nya storlekar tillkommer kontinuerligt, kontakta oss om du ej finner rätt storlek, antal per rulle eller rätt material. Önskar du förtryckta eller konventionellt tryckta etiketter kontakta oss för en offert.





## Termotransferetiketter i matt polyester, MT300 serien, rullar

1- eller 3-banig, innerkärna 76 mm, runda hörn, perforerade och permanenthäftande.



STORLEK (mm)	MT300 GUL MATT	MT302 VIT MATT	MT301 SILVER MATT	ETIKET- TER/RL
15,0 x 6,0-3	8760101-1/3	8760101-2/3	8760101-3/3	10000
18,0 x 6,5-3	8760102-1/3	8760102-2/3	8760102-3/3	10000
18,0 x 9,0-3	8760103-1/3	8760103-2/3	8760103-3/3	10000
20,0 x 8,0-3	8760106-1/3	8760106-2/3	8760106-3/3	10000
25,4 x 12,7-1	8760105-1	8760105-2	8760105-3	2000
25,4 x 12,7-3	8760105-1/3	8760105-2/3	8760105-3/3	10000
26,0 x 10,0-1	8760108-1	8760108-2	8760108-3	2000
26,0 x 10,0-3	8760108-1/3	8760108-2/3	8760108-3/3	10000
26,5 x 17,5-3	8760109-1/3	8760109-2/3	8760109-3/3	5000
30,0 x 20,0-1	8760104-1	8760104-2	8760104-3	2000
30,0 x 20,0-3	8760104-1/3	8760104-2/3	8760104-3/3	6000
32,0 x 9,5-1	8760111-1	8760111-2	8760111-3	2000
32,0 x 9,5-3	8760111-1/3	8760111-2/3	8760111-3/3	10000
34,0 x 15,0-1	8760112-1	8760112-2	8760112-3	2500
38,0 x 19,0-1	8760115-1	8760115-2	8760115-3	2000
38,1 x 12,7-1	8760116-1	8760116-2	8760116-3	2000
40,0 x 20,0-1	8760117-1	8760117-2	8760117-3	2000
45,0 x 23,0-1	8760121-1	8760121-2	8760121-3	2000
47,0 x 28,0-1	8760125-1	8760125-2	8760125-3	1500
50,0 x 23,0-1	8760130-1	8760130-2	8760130-3	2000
50,0 x 30,0-1	8760131-1	8760131-2	8760131-3	1000
60,0 x 23,0-1	8760132-1	8760132-2	8760132-3	2000
60,0 x 36,0-1	8760134-1	8760134-2	8760134-3	1000
65,0 x 35,0-1	8760135-1	8760135-2	8760135-3	1000
65,0 x 53,0-1	8760133-1	8760133-2	8760133-3	750
70,0 x 48,0-1	8760136-1	8760136-2	8760136-3	1000
76,2 x 22,9-1	8760142-1	8760142-2	8760142-3	2000
76,2 x 36,0-1	8760144-1	8760144-2	8760144-3	1000
80,0 x 48,0-1	8760145-1	8760145-2	8760145-3	1000
89,0 x 82,0-1	8760139-1	8760139-2	8760139-3	500
90,0 x 48,0-1	8760146-1	8760146-2	8760146-3	1000
101,6 x 23,0-1	8760140-1	8760140-2	8760140-3	2000
101,6 x 36,0-1	8760143-1	8760143-2	8760143-3	1000
101,6 x 48,0-1	8760137-1	8760137-2	8760137-3	1000
101,6 x 74,0-1	8760138-1	8760138-2	8760138-3	500

## Termotransferetiketter i blank polyester, MT300 serien, rullar

1- eller 3-banig, innerkärna 76 mm, runda hörn, perforerade och permanenthäftande.

STORLEK [mm]	MT301B SILVER BLANK	MT302B VIT BLANK	MT303 SÄKERHETSFOLE	ETIKET- TER/RL
15,0 x 6,0-3	8760101-4/3	8760101-5/3	8760101-6/3	10000
18,0 x 6,5-3	8760102-4/3	8760102-5/3	8760102-6/3	10000
18,0 x 9,0-3	8760103-4/3	8760103-5/3	8760103-6/3	10000
20,0 x 8,0-3	8760106-4/3	8760106-5/3	8760106-6/3	10000
25,4 x 12,7-1	8760105-4	8760105-5	8760105-6	2000
25,4 x 12,7-3	8760105-4/3	8760105-5/3	8760105-6/3	10000
26,0 x 10,0-1	8760108-4	8760108-5	8760108-6	2000
26,0 x 10,0-3	8760108-4/3	8760108-5/3	8760108-6/3	10000
26,5 x 17,5-3	8760109-4/3	8760109-5/3	8760109-6/3	5000
30,0 x 20,0-1	8760104-4	8760104-5	8760104-6	2000
30,0 x 20,0-3	8760104-4/3	8760104-5/3	8760104-6/3	6000
32,0 x 9,5-1	8760111-4	8760111-5	8760111-6	2000
32,0 x 9,5-3	8760111-4/3	8760111-5/3	8760111-6/3	10000
34,0 x 15,0-1	8760112-4	8760112-5	8760112-6	2500
38,0 x 19,0-1	8760115-4	8760115-5	8760115-6	2000
38,1 x 12,7-1	8760116-4	8760116-5	8760116-6	2000
40,0 x 20,0-1	8760117-4	8760117-5	8760117-6	2000
45,0 x 23,0-1	8760121-4	8760121-5	8760121-6	2000
47,0 x 28,0-1	8760125-4	8760125-5	8760125-6	1500
50,0 x 23,0-1	8760130-4	8760130-5	8760130-6	2000
50,0 x 30,0-1	8760131-4	8760131-5	8760131-6	1000
60,0 x 23,0-1	8760132-4	8760132-5	8760132-6	2000
60,0 x 36,0-1	8760134-4	8760134-5	8760134-6	1000
65,0 x 35,0-1	8760135-4	8760135-5	8760135-6	1000
65,0 x 53,0-1	8760133-4	8760133-5	8760133-6	750
70,0 x 48,0-1	8760136-4	8760136-5	8760136-6	1000
76,2 x 22,9-1	8760142-4	8760142-5	8760142-6	2000
76,2 x 36,0-1	8760144-4	8760144-5	8760144-6	1000
80,0 x 48,0-1	8760145-4	8760145-5	8760145-6	1000
89,0 x 82,0-1	8760139-4	8760139-5	8760139-6	500
90,0 x 48,0-1	8760146-4	8760146-5	8760146-6	1000
101,6 x 23,0-1	8760140-4	8760140-5	8760140-6	2000
101,6 x 36,0-1	8760143-4	8760143-5	8760143-6	1000
101,6 x 48,0-1	8760137-4	8760137-5	8760137-6	1000
101,6 x 74,0-1	8760138-4	8760138-5	8760138-6	500

Nya storlekar tillkommer kontinuerligt, kontakta oss om du ej finner rätt storlek, antal per rulle eller rätt material. Önskar du förtryckta eller konventionellt tryckta etiketter kontakta oss för en offert.





### EPL - Självhäftande etiketter med blank yta

EPL självhäftande etiketter med blank yta för identifiering av elektriska komponenter, kontrollpaneler, knappar etc. De är mycket resistent mot repor och nötning. De är även resistent mot alkoholer, smörjmedel och oljor. Etiketterna är flexibla, med hög vidhäftning och fäster säkert även på ojämna ytor.

TYPE	HEIGHT	LENGTH	PACK QUANTITY
EPL027008LR*	27 mm	8 mm	2500
EPL027125LR*	27 mm	12.5 mm	2000
EPL027015LR*	27 mm	15 mm	1500
EPL027018LR*	27 mm	18 mm	1500
EPL035019LR*	35 mm	19 mm	1250
EPL045015LR*	45 mm	15 mm	1500
EPL048019LR*	48 mm	19 mm	1250
EPL060030LR*	60 mm	30 mm	750
EPL069019LR*	69 mm	19 mm	1200
EPL069150LR*	69 mm	150 mm	200
EPL090045LR*	90 mm	45 mm	500
EPL100030LR*	100 mm	30 mm	500
EPL100050LR*	100 mm	50 mm	500
EPL100140LR*	100 mm	140 mm	500

\*=FÄRG (4 = GUL, 8 = SILVER, 9 = VIT)

### EPF - Självhäftande halogenfria etiketter med matt yta

EPF Självhäftande halogenfria etiketter med matt yta för identifiering av elkomponenter, elskåp, knappar etc. De kännetecknas av hög beständighet mot repor och nötning. Beständiga också mot alkoholer, smörjmedel och oljor. Etiketterna är elastiska, med hög vidhäftning, vilket gör att de är perfekt lämpade vid ojämna ytor.

TYPE	HEIGHT	LENGTH	PACK QUANTITY
EPF045015LR*	45 mm	15 mm	250
EPF069019LR*	69 mm	19 mm	250
EPF090045LR*	90 mm	45 mm	250
EPF100050LR*	100 mm	50 mm	250

\*=FÄRG (4 = GUL, 9 = VIT)








# SJÄLVHÄFTANDE A4 ETIKETTER, PAPPER




För utskrift i laserskrivare, bläckstråleskrivare och 4-färgslaser.


Material: MT312-050 vit matt för laser,  
4-färgslaser och bläckstråle.  
MT312-060 vit blank för laser och 4-färgslaser.




15 x 55




25 x 12




32 x 16




32 x 22




40 x 18




38,1 x 21,2; 40 x 20




48 x 12,7




48 x 20




48 x 25,4




48 x 35




48 x 140




61 x 37




63,5 x 38,1




63,5 x 72




64 x 33,9




65 x 20




65 x 25,4




65 x 35




65 x 45




65 x 142




70 x 34




70 x 37




70 x 50




76,2 x 46,4




85 x 15




88 x 46




98 x 28




98 x 46




98 x 140




99 x 38




99 x 67,7




99,1 x 34




99 x 93,1




105 x 35




105 x 49,2




105 x 57




105 x 70




105 x 98,4




105 x 148




192 x 39



200 x 143,5




200 x 289




210 x 148




210 x 292; 210 x 297




Ø20



Ø32



Ø45



CD A4





# SJÄLVHÄFTANDE A4 ETIKETTER, PAPPER

STORLEK [mm]	ARTNR VITMATT	ARTNR VITBLANK	ARTNR GUL	ARTNR RÖD	ARTNRGRÖN	ARTNR BLÅ	HÖRN UTFÖRANDE	ANTALARK /FP	ETIKETTER /ARK	ETIKETTER /FP
18 x 12	25055	30055	26055	27055	28055	29095	Runda	100	230	23000
25 x 12	25095	30095	26095	27095	28095	29060	Runda	100	161	16100
32 x 16	25135	30135	26135	27135	28135	29135	Runda	100	96	9600
32 x 22	25175	30175	26175	27175	28175	29175	Runda	100	72	7200
40 x 18	25215	30215	26215	27215	28215	29215	Raka	100	75	7500
38,1 x 21,2	25185	30185	26185	27185	28185	29185	Runda	100	65	6500
40 x 20	25235	30235	26235	27235	28235	29235	Runda	100	65	6500
48 x 12,7	25275	30275	26275	27275	28275	29275	Runda	100	88	8800
48 x 20	25315	30315	26315	27315	28315	29315	Runda	100	56	5600
48 x 25,4	25345	30345	26345	27345	28345	29345	Runda	100	44	4400
48 x 35	25348	30348	26348	27348	28348	29348	Runda	100	32	3200
48 x 140	25375	30375	26375	27375	28375	29375	Runda	100	8	800
61 x 37	25405	30405	26405	27405	28405	29405	Runda	100	21	2100
63,5 x 38,1	25395	30395	26395	27395	28395	29395	Raka	100	21	2100
63,5 x 72	25415	30415	26415	27415	28415	29415	Runda	100	12	1200
64 x 33,9	25425	30425	26425	27425	28425	29425	Runda	100	24	2400
65 x 20	25435	30435	26435	27435	28435	29435	Runda	100	42	4200
65 x 25,4	25475	30475	26475	27475	28475	29475	Runda	100	33	3300
65 x 35	25495	30495	26495	27495	28495	29495	Runda	100	24	2400
65 x 45	25505	30505	26505	27505	28505	29505	Runda	100	18	1800
65 x 142	25515	30515	26515	27515	28515	29515	Runda	100	6	600
70 x 34	25525	30525	26525	27525	28525	29525	Raka	100	24	2400
70 x 37	25555	30555	26555	27555	28555	29555	Raka	100	24	2400
70 x 50	25575	30575	26575	27575	28575	29575	Raka	100	18	1800
76,2 x 46,4	25625	30625	26625	27625	28625	29625	Runda	100	12	1200
85 x 15	25635	30635	26635	27635	28635	29635	Raka	100	38	3800
88 x 46	25645	30645	26645	27645	28645	29645	Runda	100	12	1200
98 x 28	25735	30735	26735	27735	28735	29735	Runda	100	20	2000
98 x 46	25685	30685	26685	27685	28685	29685	Runda	100	12	1200
98 x 140	25715	30715	26715	27715	28715	29715	Runda	100	4	400
99 x 67,7	25745	30745	26745	27745	28745	29745	Runda	100	8	800
99,1 x 34	25725	30725	26725	27725	28725	29725	Runda	100	16	1600
99 x 38	25655	30655	26655	27655	28655	29655	Runda	100	14	1400
99 x 93,1	25755	30755	26755	27755	28755	29755	Runda	100	6	600
105 x 35	25795	30795	26795	27795	28795	29795	Raka	100	16	1600
105 x 49,2	25765	30765	26765	27765	28765	29765	Raka	100	12	1200
105 x 57	25775	30775	26775	27775	28775	29775	Raka	100	10	1000
105 x 70	25825	30825	26825	27825	28825	29825	Raka	100	8	800
105 x 98,4	25785	30785	26785	27785	28785	29785	Raka	100	6	600
105 x 148	25845	30845	26845	27845	28845	29845	Raka	100	4	400
145 x 17	25875	30875	26875	27875	28875	29845	Runda	100	16	1600
192 x 39	25885	30885	26885	27885	28885	29885	Runda	100	7	700
200 x 143,5	25895	30895	26895	27895	28895	29895	Runda	100	2	200
210 x 148	25915	30915	26915	27915	28915	29915	Raka	100	2	200
200 x 289	25935	30935	26935	27935	28935	29935	Runda	100	1	100
210 x 292	25945	30945	26945	27945	28945	29945	Raka	100	1	100
210 x 297	25946	30946	26946	27946	28946	29946	Raka	100	1	100
Diam20	25955	30955	26955	27955	28955	29955	Cirkel	100	117	11700
Diam32	25965	30965	26965	27965	28965	29965	Cirkel	100	48	4800
Diam45	25975	30975	26975	27975	28975	29975	Cirkel	100	24	2400
Diam118CD	25995	30335	26995	27995	28995	29995	CD	100	2	200
Diam118CD	25335 (litethål)	30335					CD	100	2	200




# SJÄLVHÄFTANDE A4 ETIKETTER, POLYESTER




För produkt och komponentmärkning. Utskrift i monochrome laserskrivare.

Material: MT300 serien, UL godkänd matt polyester.


Laseretiketter A4 i matt polyester, frilagda, runda hörn, 10 ark/förp.




15 x 4,63




15 x 6




17 x 6




17 x 9




18 x 6,5




19 x 6,3




20 x 8




25,4 x 12,7




26 x 10




26,5 x 17,5




30 x 12




30 x 20




35 x 20




40 x 6




40 x 30




45 x 14




50 x 20




56 x 22




60 x 36




80 x 38




90 x 50



105 x 148




210 x 148



210 x 297



STORLEK [mm]	ART NR VIT	ART NR SILVER	ART NR GUL	ANTAL ARK/FP	ANTAL/ ARK	ETIKETTER /FP
15 x 4,63	22162	21162	20162	10	627	6270
15 x 6	22032	21032	20032	10	484	4840
17 x 6	22172	21172	20172	10	440	4400
17 x 9	22042	21042	20042	10	290	2900
18 x 6,5	22112	21112	20112	10	320	3200
19 x 6,3	22202	21202	20202	10	256	2560
20 x 8	22062	21062	20062	10	264	2640
25,4 x 12,7	22182	21182	20182	10	147	1470
26 x 10	22072	21072	20072	10	156	1560
26,5 x 17,5	22252	21252	20252	10	90	900
30 x 12	22102	21102	20102	10	132	1320
30 x 20	22082	21082	20082	10	78	780
35 x 20	22222	21222	20222	10	65	650
40 x 6	22122	21122	20122	10	176	1760
40 x 30	22212	21212	20212	10	36	360
45 x 14	22232	21232	20232	10	76	760
50 x 20	22262	21262	20262	10	39	390
56 x 22	22382	21382	20382	10	36	360
60 x 36	22432	21432	20432	10	21	210
80 x 38	22452	21452	20452	10	14	140
90 x 50	22462	21462	20462	10	10	100
105 x 148	22132	21132	20132	10	4	40
210 x 148	22152	21152	20152	10	2	20
210 x 297	22982	21982	20982	10	1	10





### Teater och scentejp "Gaffer tape"

Material: Bomullsväv och  
Polyetylene 0,31, 25 meter/rl

ART NR	BREDD	LÄNGD	FÄRG	ANTAL/FP
74380	50 mm	25 m	Svart matt	1
74385	50 mm	50 m	Svart matt	1
74390	50 mm	25 m	Vit matt	1



### Golvtjerp

Material: Pvc, 33 meter/rl

ART NR	ART NR	FÄRG	ANTAL/FP
33945-50-33-5	50 mm	Gul	1



### Signaltejp

Material: Pvc tejp med tryck. Rullar  
om 50 mm x 33 meter.

ART NR	BENÄMNING	FÄRG	ANTAL/FP
743100	Spärrat gods	Svart/röd/vit	12
743101	Aktas	Svart/röd	12
743102	Aktas för stötar	Svart/röd	12
743103	Aktas glas	Svart/röd	12
743104	Denna sida upp	Svart/röd	12
743105	Fragile	Svart/röd	12
743107	Packsedel i detta kalli	Svart/röd	12
743109	Blandat gods	Svart/röd	12
743110	Pallen får ej brytas	Svart/röd	12
743112	Aktas för kyla	Svart/röd	12
743113	Öppnas försiktigt	Svart/röd	12
743115	Tillbehör/Spareparts	Svart/röd	12
743130	Får ej staplas	Svart/röd	12
743197	Asbetsavfall	Svart/röd	12



### Aluminiumtejp

Material: Aluminium 0,07 mm, utan  
liner, 50 meter/rl

ART NR	BREDD	FÄRG	ANTAL/FP
902-25-50-10	25 mm	Aluminium	12
902-38-50-10	38 mm	Aluminium	8
902-50-50-10	50 mm	Aluminium	6



### Eltejp, S-märkt

Material: Pvc 0,20, 20 meter/rl

ART NR	BREDD	FÄRG	ANTAL/FP
33146-12-20-7	12 mm	Svart	10
33146-15-10-7	15 mm	Svart	10
33146-19-20-7	19 mm	Svart	10
33146-25-20-7	25 mm	Svart	10
33146-50-20-7	50 mm	Svart	5



### Halkskyddstejp

Material: Pvc, 15 meter/rl

ART NR	BREDD	FÄRG	ANTAL/FP
27-25-15-7	25 mm	Svart	1
27-50-15-7	50 mm	Svart	1
27-50-15-16	50 mm	Gul/Svart	1
27-100-15-7	100 mm	Svart	1
27-20-600-7	20 x 600 mm	Svart	6



## Vävtejp

Material: Rayonväv, 25 meter/rl

ART NR	BREDD	FÄRG	ANTAL/FP
116-50-25-9	50 mm	Silvergrå	1
116-50-25-7	50 mm	Svart	1
116-19-25-X	19 mm		1
116-25-25-X	25 mm	Silver, svart, blå,	1
116-38-25-X	38 mm	gul, vit, röd,	1
116-50-25-X	50 mm	grön, brun	1
116-75-25-X	75 mm		1



## Varnings/varseltejp för golvmärkning och säkerhet

Material: PE väv / vinyl

ART NR	BREDD	FÄRG	ANTAL/FP
74410	50 mm	gul/svart	1 ( PE, 25m )
74412	75 mm	gul/svart	1 ( PE, 25m )
74414	100 mm	gul/svart	1 ( PE, 25m )
74320	38 mm	orange/svart	1 ( PE, 25m )
74330	50 mm	orange/svart	1 ( PE, 25m )
74340	75 mm	orange/svart	1 ( PE, 25m )
74350	100 mm	orange/svart	1 ( PE, 25m )
92-50-33-16	75 mm	gul/svart	1 (vinyl, 33 m)
92-50-33-17	50 mm	grön/vit	1 (vinyl, 33 m)
96-50-33-18	50 mm	röd/vit	1 (vinyl, 33 m)



## Varning & Avspärningsband

Material: Polypropylen, rulle om 100 och 500 meter.

ART NR	BENÄMNING	FÄRG	ANTAL/FP
38-75-500-18	Avspärningsband 75mm x 500m	Röd/vit	1
38-75-500-16	Varningsband 75mm x 500m	Gul/Svart	1
38-75-500-19	Avgränsningsband 75mm x 500m	Gul/Röd	1
9850-50-100	STOPPI:Målning pågår 50 mm x 100 m	Röd/Vit	1
9851-50-100	STOPPI:Plattsättning pågår 50 mm x 100 m	Röd/Vit	1



## Golvskyddstejp, lätt avtagbar

Material: Pvc, rivbar, 33 meter/rl.

ART NR	BREDD	FÄRG	ANTAL/FP
33421	50 mm	Gul	1



## Dubbelhäftande tejp

Material: Polyeten, Polypropylen, Nylonväv

ART NR	BREDD X LÄNGD	BENÄMN/FÄRG	ANTAL/FP
970-25-33-8	25 mm x 33 m	Skumtejp 0,8, Vit	1
970-38-33-8	38 mm x 33 m	Skumtejp 0,8, Vit	1
971-25-20-8	25 mm x 20 m	Skumtejp 2,0, Vit	1
PR40-15-333-20	15 mm x 33 m	Dubbelhäft 0,09, Transp	1
4100-25-50	25 mm x 50 m	Dubbelhäft 0,15, Vit	1
1460-50-25	50 mm x 25 m	Mattejp 0,24, Vit	1




## Tejp med tryck

Partex Labels har ett brett sortiment av specialtejp. Vi levererar tejp från 12mm bredd och upp till 150mm. Vi trycker på flera olika material ex. PVC, PP- Acrylic, Papperstejp, mm. Tejpen går att få i olika tjocklek genom laminat, tex tejp anpassad för glasmästerier. Vi har även tejp för märkning av kablage samt golvmärkning. mm. Vi levererar order från enstaka rullar och uppåt.



## Farligt gods etiketter, ADR 100 x 100 mm.

Material: Självhäftande vinyl, 100 st/rulle, papper 500 st/rl

Nr 1 **Explosiva ämnen**  
Art nr 40710 100 st/rulleNr 1.4 **Riskgrupp**  
Art nr 40711 100 st/rulleNr 1.5 **Riskgrupp**  
Art nr 40712 100 st/rulleNr 1.6 **Riskgrupp**  
Art nr 40713 100 st/rulleNr 2.1 **Brandfarlig gas**  
Art nr 40714 100 st/rulleNr 2.1 **Brandfarlig gas**  
Art nr 40714 100 st/rulleNr 2.3 **Giftig gas**  
Art nr 40716 100 st/rulleNr 3 **Brandfarlig vätska**  
Art nr 40717 100 st/rulleNr 4.1 **Brandfarligt fast ämne**  
Art nr 40718 100 st/rulleNr 4.2 **Självantändande ämne**  
Art nr 40719 100 st/rulleNr 4.3 **Ämnen som utvecklar  
farlig gas vid kontakt med vatten**  
Art nr 40720 100 st/rulleNr 5.1 **Oxiderande ämne**  
Art nr 40721 100 st/rulleNr 5.2 **Organisk peroxid, brandfara**  
Art nr 40722 100 st/rulleNr 6.1 **Giftigt ämne**  
Art nr 40723 100 st/rulleNr 6.2 **Smittförande ämne**  
Art nr 40724 100 st/rulleNr 8 **Frätande ämne**  
Art nr 40725 100 st/rulleNr 9 **Övriga farliga ämnen och föremål**  
Art nr 40726 100 st/rulle**Riktningspilar - hanteringsetikett**  
Art nr 40735 74 x 105 mm 100 st/rulle  
Art nr 40736 papper 1000 st/rulleAktas för väta  
Art nr 40737 74 x 105 mm  
papper 1000 st/rulleBräckligt gods  
Art nr 40738 74 x 105 mm  
papper 1000 st/rulleLevereras även i papper, rullar om 500 st.  
För övriga farligt gods eller ämnen, kontakta oss

## Självhäftande etiketter med fördefinierade texter för identifiering av rör.

Förtryckta med de mest vanliga begreppen och användningsområden.

Perforerade pilar som möjliggör enkel definiering av det rätta flödet före applicering.

Tillverkas av MT302 Polyester

Tillgängliga storlekar och färger:

STORLEK [mm]	BESKRIVNING
100 x 12	NATURGAS
	OLJA
	BRANDSKYDD
250 x 25	DIVERSE
	FRÅTANDE
	TRYCKLUFT
330 x 40	VATTEN
	ÅNGA



## Självhäftande piltejp på rulle.


Löpande tejp för identifiering av flödesriktning för olika typer av rör.

Tillverkas i olika färger på våra tåliga vinyl för utomhusbruk.

Tillgängliga bredder: 40, 60 och 100 mm.

För individuell rörmärkning med egen text för printning med en termotransferskrivare kan vi erbjuda vit självhäftande vinyl löpande på rulle eller etiketter på rulle.

Tillverkas av MT304 Vinyl



Kontakta oss för offert.



## TYP

**UV-ALU** - aluminium -skum -aluminium;

**UV-PLEX** - transparent polykarbonat

**UV-LAMINAT** - tvåskikt laminat med tjocklek på 0,8 mm, 1,6 mm, 3 mm.

## Skyltar med UV-tryck

Material beständiga mot väder, vatten, fukt eller kemikalier.

Skyltarna är tillverkade av mycket lätt material, som samtidigt håller relativt hög styvhet, är också mycket motståndskraftiga mot stötar, dekanne tecknas av hög slaghållfasthet.

Möjlighet att trycka i valfri färg.

Material är lättbearbetade.

Estetiskt utseende, hållbart tryck och hög beständighet ger möjlighet till användning av skyltarna både inom-och utomhus

## EGENSKAPER

## Materialtjocklekar

0,7 mm, 1,6 mm, 3 mm.

## Tillgängliga material

dibond, polykarbonat, högpåverkande polystyren, PP+ film, PVC-film

## Max. Storlek

297 x 420 mm

## Min. Storlek

85 x 55 mm

## Version med 3M tejp 467MP

JA

## Möjlighet att borra monteringshål

JA

## Förberedelse av utformning

Corel

## Tryck

UV-LED

## Tillgängliga färger

vit, silver, transparent, olika färgvariationer för tvåskikt laminat.



## EGENSKAPER

**Arbetstemperatur**  
från -35°C till +80°C

**Material**  
tvåskikt laminat

**Tjocklek**  
standard 0,8 mm (tillval 1,6 mm)

**Maximal storlek**  
620 mm x 300 mm

**Gravering**  
laser

## PGL -graverade skyltar av tvåskikt laminat

Skyltar tillverkade av högkvalitativt tvåskikt laminat som är beständigt mot UV.

Lasergravering garanterar hög noggrannhet och snabbt utförande av beställningen.

Skyltar kan utformas i Word, Corel, AutoCad program.

Självhäftande (3M tejp 467MP) eller utan lim.

Möjlig håltagning i skyltar.

## TILLGÄNGLIGA FÄRGER

123	silver / svart
123	silvermetallic / svart
123	svart / vit
123	vit / svart
123	gul / svart
123	röd / svart
123	röd / vit
123	orange / svart
123	grön / vit
123	blå / vit
123	blå / svart

\* man kan beställa andra färger



## PGA - graverade skyltar i eloxerat aluminium

Skyltar tillverkade av högkvalitativt eloxiderat aluminium som är beständigt mot UV.

Lasergravering garanterar hög noggrannhet och snabbt utförande av beställningen.

Skyltar kan utformas i Word, Corel, AutoCad program.

Självhäftande (3M tejp 467MP) eller utan lim.

Möjlig kanfräsning och håltagning i skyltar.

Alla färger finns i två versioner: mat och glans.

### EGENSKAPER

#### Arbetstemperatur

från -40°C till +100°C

#### Maximal storlek

620 mm x 300 mm

#### Material

eloxiderat aluminium

#### Gravering

laser

#### Tjocklek

1 mm



### TILLGÄNGLIGA FÄRGER

123 silver / svart

123 silver / vit

123 svart / vit

123 röd / vit

123 blå / vit

\*man kan beställa andra färger

## PGS - graverade skyltar av rostfritt stål

Skyltar tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål som är beständigt mot UV.

Lasergravering garanterar hög noggrannhet och snabbt utförande av beställningen.

Skyltar kan utformas i Word, Corel, AutoCad program.

Självhäftande (3M tejp 467MP) eller utan lim.

Möjlig håltagning i skyltar.

### EGENSKAPER

#### Arbetstemperatur

extrema förhållanden

#### Maximal storlek

297 mm x 420 mm

#### Material

rostfritt stål

#### Gravering

laser

#### Tjocklek

1 mm



### TILLGÄNGLIGA FÄRGER

123 stål / svart





### PGL - tvåskiktslaminat 1,6 mm

Standard halvstyvt material perfekt för de flesta applikationer.

Anpassade beskrivningar och grafiska mönster enligt kundens specifikationer.

Skyltar tillgängliga med kulkedja i rostfritt stål AISI 316.



### PGL - tvåskiktslaminat 0,8 mm

Flexibelt material, perfekt för tillverkning av små typskyltar.

Anpassade beskrivningar och grafiska mönster enligt kundens specifikationer.

FIRE STATUS		
FIRE CONDITION		
○		
EXTRACT FAN STATUS		
FAN AVAILABLE	FAN RUNNING	FAN FAULT
○	○	○

### PGL - tvåskiktslaminat 3 mm

Tjockt och styvt material, avsett för applikationer där större styrka krävs.

Skyltar tillverkas enligt kundens specifikationer.



## PGS - rostfritt stål

Graverade stålskyltar med kulkedja.

### BESKRIVNING

Skiva av rostfritt stål 316 med M4-hål.  
Diameter 25 mm, tjocklek 1 mm.

Skiva av rostfritt stål 316 med M4-hål.  
Diameter 50 mm, tjocklek 1 mm.

Kulkedja av rostfritt stål AISI 316



## PGH - monteringshållare för graverade skyltar

Monteringshållare för graverade skyltar, tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål.

De ger lätt, hållbar och estetisk montering av skyltar på installationer, i svåråtkomliga platser.

Beständiga mot korrosion, höga temperaturer, svagt koncentrerade syror och baser, oljor och fett. Lämpar sig väl i aggressiva miljöer. Miljövänliga.


### EGENSKAPER

**Arbetstemperatur**  
extrema förhållanden

**Fäste**  
med buntband

**Material**  
rostfritt stål

Man kan beställa hållare i andra storlekar.



TYP	BREDD (L mm)	HÖJD (H mm)	FÖRPACKNING
PGH08020	80	20	1 st.
PGH11030	110	30	1 st.








### MK10-EOS2 - Termotransferskrivare

MK10-EOS2 är en modern termotransferskrivare för tryck på Partex märken, med hastighet upp till 150 mm/s. MK10-EOS2 ansluts till din dator med en USB-kabel och styrs via Promark Creator programvara. Förutom ProSleeve märkningssystemprodukter används MK10-EOS2 skrivaren också för att skriva ut andra Partex produkter som PO och POZ profiler, PP+, PPA+ profiler och etiketter.



### MK10-EOS5 - Termotransferskrivare

MK10-EOS5 är en modern termotransferskrivare för tryck på Partex märken, med hastighet upp till 150 mm/s. MK10-EOS5 ansluts till din dator med en USB-kabel och styrs via Promark Creator programvara. MK10-EOS5 har möjlighet till att placera inuti höljet små rullar för PO/POZ, PHZF, PPQ profiler och av ProSleeve serie. Förutom ProSleeve märkningssystemprodukter används MK10-EOS5 skrivaren också för att skriva ut andra Partex produkter som PO och POZ profiler, PP+, PPA+ profiler och etiketter.



### MK10-SQUIX - Termotransferskrivare för märken

MK10-SQUIX är en modern, mycket effektiv termotransferskrivare för tryck på Partex märken, med hastighet upp till 300 mm/s. Skrivaren kan anslutas till dator via en USB port eller Wi-Fi modul och styrs via dedikerad programvara. Profiler matas in i skrivaren från utsidan eller avlindas från rullar placerade inuti enheten, sedan tryckas och perforeras till en viss längd, vald av användaren. Talrika funktioner, pekskärm och ett brett tryckhuvud med 300 dpi upplösning gör att det är en perfekt enhet för tunga industriella ändamål.

## Partex Labels Creator

Partex Labels Creator är ett perfekt verktyg för att utforma och hantera tillverkning av industrietiketter. Det är ett intuitivt program som låter att utan problem välja etikett med lämpliga parametrar. Men framförallt kan man enkelt utforma även den mest komplexa och komplicerade beskrivningen med hjälp av en avancerad uttrycksredigerare för importerad data.





## ZD510-HC

### Överlåt din arbandsutrift till en specialist

Armband skrivaren binder den pålitliga direkt termiska skrivaren ZD510-HC med patroner lätta att ladda vilken innehåller de enda belagda antimikrobiella armbanden på marknaden - Zebbras Z-Band® armband. Kan också skriva ut armband för användning vid nöjen, vattenpark och applikationer i samband med underhållning. Du får pålitliga armband som ökar patientsäkerheten och personalens produktivitet.



## ZD620

### Maximal utskriftskvalitet, effektivitet och hanterbarhet

ZD620-serierna levererar utskriftskvalitet, produktivitet, applikationsflexibilitet och enkel hantering. Är tillgänglig i både direkt termiska och termiska överföringsmodeller, ZD620 främjar arvet av de branschledande GX serieskrivarna. Dessa premiummodeller ger avancerad industriell tryckkvalitet till en kompakt skrivbordskrivare - som erbjuder de snabbaste utskriftshastigheterna, utskriftskvalitet och hanterbarhet i sin klass.



## ZD420

### En ny nivå av enkel användbarhet, applikationsflexibilitet och enkel hantering

Byggandet på arvet av de branschledande skrivarna i GX-serierna, ZD420-serierna levererar egenskaper och funktionalitet som för enkel distribution, hantering, användning, applikationsflexibilitet och total ägandekostnad till en ny nivå. ZD420 finns i både direkt termiska och termiska överföringsmodeller. Och den ZD420-bandpatronversionen är den enklaste termiska överföringskrivaren att ladda.



## APPARATUR

### Prestationsalternativ för dina behov

Zebbras skrivbordskrivare i G-serierna GX och ZD500 ger de snabbaste utskriftshastigheterna med det bredaste utbudet av moderna funktioner och möjligheter, inklusive Ethernet och en LCD-skärm trådlös eller via Bluetooth. Utökade mediehanteringsfunktioner inkluderar skal, precisions skärare för etiketter, kvitton, märkningar och konturlösa etiketter.



## AVANCERAD

### Avancerad, prisvärd och flexibel

Zebbras GK420- och GT800 skrivbordskrivare, inklusive GK420 sjukvårdsmodellen, kombinerar pålitlig utskrift med snabba utskriftshastigheter och nätverk hanterbarhet. Med sin lätthanvända design ger GK420- och GT800-skrivarna dig möjlighet att förbättra användningseffektiviteten.



## ZT600

### Industriell styrka för varje utmaning

Genom att främja arvet från de branschledande Xi-serierna, kombinerar ZT600-serie-skrivarna varaktig hållbarhet och exceptionellt frambärande på en användarvänlig, framtida plattform.



## ZT510

### Prestanda och värde

ZT510 bygger på arvet från den branschledande 105SLPlus-skrivaren som inkluderar de kärnfunktioner du behöver i en industriell skrivare till ett kostnadseffektivt pris. Zebra ZT510 skriver Termotransfer och Direktermo.



## ZT400

### Varaktig hållbarhet med många egenskaper

ZT400-serien är designad för hållbar och pålitlig utskrift i tuffa förhållanden. Laddad med avancerade funktioner, RFID-egenskaper och Zebbras Link-OS-förhållanden, ZT400 är idealisk för ett brett utbud av applikationer.



## ZT200

### Designad med enkel användning i åtanke

ZT200-serierna är designade med enkel användning i åtanke och erbjuder pålitlig utskrift för ett brett utbud av applikationer. Oavsett om du använder streckkodning för första gången, uppgraderar dina skrivare eller byter ut skrivarmodeller erbjuder ZT200-serien rätt val för de flesta anmärkningsapplikationer.




## 220Xi4

### Byggt för att hålla

Zebbras mest varaktiga linje av etikett och märknings skrivare ökar produktiviteten i de mest krävande förhållandena. Du kan räkna med höga utskriftshastigheter och enastående kvalitet.





## Termotransferfolie

Zebra till CAB, Zebra G-serien och TLP-serien, svart, 74 m

ARTIKEL NR	BENÄMNING	BREDD	RULLAR/FP
2300GS06407	Vax	64 mm	5
2300GS08407	Vax	84 mm	5
2300GS11007	Vax	110 mm	5
3200GS06407	Vax/harts	64 mm	5
3200GS08407	Vax/harts	84 mm	5
3200GS11007	Vax/harts	110 mm	5
5095GS06407	Harts	64 mm	5
5095GS08407	Harts	84 mm	5
5095GS11007	Harts	110 mm	5

## Termotransferfolie

Zebra till CAB, Zebra TLP 2824, svart, 74 m

ARTIKEL NR	BENÄMNING	BREDD	RULLAR/FP
800132-002	Vax	57 mm	5
800132-102	Vax/harts	57 mm	5
800132-202	Harts	57 mm	5

## Termotransferfolie

Marko till CAB, Zebra G-serien och TLP-serien, Intermec mfl, svart, 74 m

ARTIKEL NR	BENÄMNING	BREDD	RULLAR/FP
3200GS11007	Vax/harts	110 mm	5
5095GS06407	Harts	64 mm	5
5095GS08407	Harts	84 mm	5
5095GS11007	Harts	110 mm	5

## Termotransferfolie

Zebra till CAB, Zebra Z, S och Xi serien, svart, 450 m

ARTIKEL NR	BENÄMNING	BREDD	RULLAR/FP
3200BK06045	Vax/harts	60 mm	1
3200BK08045	Vax/harts	80 mm	1
3200BK11045	Vax/harts	110 mm	1
5095BK06045	Harts	60 mm	1
5095BK08345	Harts	83 mm	1
5095BK11045	Harts	110 mm	1
5095BK13145	Harts	131 mm	1

## Termotransferfolie

Marko till CAB, Zebra Z, S och Xi serien, svart, 450 m

ARTIKEL NR	BENÄMNING	BREDD	RULLAR/FP
5694109	Vax	60 mm	1
5631109	Vax	90 mm	1
5667109	Vax	110 mm	1
5631319	Vax/harts	90 mm	1
5667219	Harts	110 mm	1





POLYESTER

MATERIAL	FÄRG	TEMP OMRÅDE	EGENSKAPER	HÄFTÄMNE	RESISTENS	UTSKRIFTSTEKNIK	ANVÄNDINGSOMRÅDEN
MT300	Gul matt	- 40 till + 150°C	Tjocklek 0,10 mm UL/CSA godkänd	Permanent acrylbas	Vatten, olja, alkohol Min 2 år utomhus	Laser, matrix, Termotransfer	Elektronik, komponentmärkning produkt och generell märkning
MT300B	Gul matt	- 40 till + 150°C	Tjocklek 0,08 mm UL/CSA godkänd	Permanent acrylbas	Vatten, olja, alkohol Min 2 år utomhus	Termotransfer	Elektronik, komponentmärkning produkt och generell märkning
MT301-40, -50, -60	Silver matt	- 40 till + 150°C	Tjocklek 0,10 mm UL/CSA godkänd	Permanent acrylbas	Vatten, olja, alkohol Min 2 år utomhus	Laser, matrix, Termotransfer	Elektronik, komponentmärkning produkt och generell märkning
MT301B-40	Silver blank	- 40 till + 150°C	Tjocklek 0,09 mm UL/CSA godkänd	Permanent acrylbas	Vatten, olja, alkohol Min 2 år utomhus	Termotransfer	Elektronik, komponentmärkning produkt och generell märkning
MT302-40, -50, -60	Vit matt	- 40 till + 150°C	Tjocklek 0,10 mm UL/CSA godkänd	Permanent acrylbas	Vatten, olja, alkohol Min 2 år utomhus	Laser, matrix, Termotransfer	Elektronik, komponentmärkning produkt och generell märkning
MT302B-40	Vit blank	- 40 till + 150°C	Tjocklek 0,08 mm UL/CSA godkänd	Permanent acrylbas	Vatten, olja, alkohol Min 2 år utomhus	Termotransfer	Elektronik, komponentmärkning produkt och generell märkning
MT303-CHK/VOID	Silver matt Säkerhetsfolie	- 40 till + 125°C	Tjocklek 0,10 mm UL/CSA godkänd	Permanent acrylbas	Vatten, olja, alkohol Min 2 år utomhus	Matrix Termotransfer	Produkt och generell märkning Går ej avlägsna intakt
MT309	Transparent klar blank	- 40 till + 150°C	Tjocklek 0,25 mm UL/CSA godkänd	Permanent acrylbas	Vatten, olja, alkohol Min 2 år utomhus	Termotransfer	Solpaneler, elektronik, komponentmärkning, produkt och general märkning
MT310-50-60	Transparent klar blank	- 40 till + 125°C	Tjocklek 0,05 mm UL/CSA godkänd	Permanent acrylbas	Vatten, olja, alkohol Min 2 år utomhus	Laser Termotransfer	Självtlaminerande kabelmärkning
MT320	Vit matt	- 20 till + 100°C	Tjocklek 0,08 mm	Permanent acrylbas	Vatten, olja, alkohol Vatten, olja, alkohol	Laser, bläckstråle fermotransfer	Elektronik, komponentmärkning produkt och generell märkning
MT331	Vit matt	- 40 till + 150°C	Tjocklek 0,08 mm	Permanent acrylbas	Kemikalier Min 2 år utomhus	Termotransfer Black Resistant	Komponent, produkt och generell märkning i tuff och utsatt miljö
MT332	Silver matt	- 40 till + 150°C	Tjocklek 0,08 mm	Permanent acrylbas	Kemikalier Min 2 år utomhus	Termotransfer Black Resistant	Komponent, produkt och generell märkning i tuff och utsatt miljö
MT7871	Vit blank	- 40 till + 150°C	Tjocklek 0,11 mm UL/CSA godkänd	Permanent extra tjockt acrylbas	Vatten, olja, alkohol Min 2 år utomhus	Termotransfer	Elektronik, komponentmärkning produkt och generell märkning
MT7872	Silver blank	- 40 till + 150°C	Tjocklek 0,11 mm UL/CSA godkänd	Permanent extra tjockt acrylbas	Vatten, olja, alkohol Min 2 ÅR utomhus	Termotransfer	Elektronik, komponentmärkning produkt och generell märkning

VINYL

MATERIAL	FÄRG	TEMP OMRÅDE	EGENSKAPER	HÄFTÄMNE	RESISTENS	UTSKRIFTSTEKNIK	ANVÄNDINGSOMRÅDEN
MT304-101	Vit halvblank	- 29 till + 80°C	Tjocklek 0,11 mm	Permanent acrylbas	Vatten, olja, alkohol Min 2 år utomhus	Termotransfer	Produkt och generell märkning elektronik, komponentmärkning
MT304-105	Transparent halvblank	- 29 till + 80°C	Tjocklek 0,11 mm	Permanent acrylbas	Vatten, olja, alkohol Min 2 år utomhus	Termotransfer	Produkt och generell märkning kabel och komponentmärkning
MT304-106	Gul halvblank	- 40 till + 80°C	Tjocklek 0,11 mm	Permanent acrylbas	Vatten, olja, alkohol Min 2 år utomhus	Termotransfer	Produkt och generell märkning lager och komponentmärkning
MT304-110	Transparent halvblank	- 40 till + 80°C	Tjocklek 0,10 mm	Permanent acrylbas	Vatten, olja, alkohol Min 2 år utomhus	Termotransfer	Kabelmärkning
MT304-201-208	Färgad halvblank vinyl	- 40 till + 80°C	Tjocklek 0,10 mm	Permanent acrylbas	Vatten, olja, alkohol Min 2 år utomhus	Termotransfer	Generell märkning, lagermärkning, inom och utomhus
MT304-131	Vit blank	- 20 till + 80°C	Tjocklek 0,13 mm	Permanent Gummi bas	Vatten, olja, alkohol Min 2 år utomhus	Termotransfer	Generell märkning inom och utomhus
MT800-SERIEN	Vit, svart, färger, matt	- 40 till + 110°C	Tjocklek 0,11 mm ark 700x1000	Permanent acrylbas	Vatten, olja, alkohol Min 5 år utomhus	Termotransfer	Generell märkning Textfolie
MT3690	Vit blank	- 40 till + 100°C	Tjocklek 0,10 mm UL/CSA godkänd	Permanent acrylbas	Vatten, olja, alkohol Min 5 år utomhus	Termotransfer	Generell märkning, produkt elektronik, extra tätlig
MT3698	Vit blank	- 40 till + 100°C	Tjocklek 0,10 mm UL/CSA godkänd	Permanent acrylbas	Vatten, olja, alkohol Min 5 år utomhus	Termotransfer	Generell märkning, produkt elektronik, extra tätlig

## ACRYL

MATERIAL	FÄRG	TEMP OMRÅDE	EGENSKAPER	HÄFTÄMNE	RESISTENS	UTSKRIFTSTEKNIK	ANVÄNDINGSOMRÅDEN
MT80-6	Gul matt	- 29 till + 80°C	Tjocklek 0,15 mm Pvc fri väv	Permanent acrylbas	Vatten, fukt		Elektronik, komponentmärkning produkt och generell märkning
MT80-8	Gul matt	- 29 till + 80°C	Tjocklek 0,15 mm Pvc fri väv	Permanent acrylbas	Vatten, fukt		Generell märkning, kabel och lagermärkning
MT3921	Vit matt	- 40 till + 175°C	Tjocklek 0,10 mm UL/CSA godkänd	Permanent acrylbas	Vatten, kemikalier Min 2 år utomhus	Termotransfer	Generell märkning, produkt elektronik, extra tålig

## POLYPROPYLEN

MATERIAL	FÄRG	TEMP OMRÅDE	EGENSKAPER	HÄFTÄMNE	RESISTENS	UTSKRIFTSTEKNIK	ANVÄNDINGSOMRÅDEN
MT400-001, -002	Vit blank, matt	- 25 till + 80°C	Tjocklek 0,09 mm	Permanent acrylbas	Vatten, kemikalier Inomhus-användning	Termotransfer	Produktmärkning generell märkning
MT400-003, -004	Transp blank, matt	- 25 till + 80°C	Tjocklek 0,09 mm	Permanent acrylbas	Vatten, kemikalier Inomhus-användning	Termotransfer	Produktmärkning generell märkning

## POLYETYLEN

MATERIAL	FÄRG	TEMP OMRÅDE	EGENSKAPER	HÄFTÄMNE	RESISTENS	UTSKRIFTSTEKNIK	ANVÄNDINGSOMRÅDEN
MT500-001, -002	Vit blank, matt	- 25 till + 80°C	Tjocklek 0,13 mm	Permanent acrylbas	Vatten, kemikalier Inomhus-användning	Termotransfer	Produktmärkning generell märkning
MT500-003, -004	Transp blank, matt	- 25 till + 80°C	Tjocklek 0,13 mm	Permanent acrylbas	Vatten, kemikalier Inomhus-användning	Termotransfer	Produktmärkning generell märkning

## PAPPER

MATERIAL	FÄRG	TEMP OMRÅDE	EGENSKAPER	HÄFTÄMNE	RESISTENS	UTSKRIFTSTEKNIK	ANVÄNDINGSOMRÅDEN
MT312-001	Vit blank	- 25 till + 80°C	Tjocklek 0,10 mm	Permanent acrylbas	Lätt fuktighet Inomhus-användning		Generell märkning produkt, artongmärkning
MT312-012	Vit matt transfer	- 25 till + 80°C	Tjocklek 0,10 mm	Permanent acrylbas	Lätt fuktighet Inomhus-användning	Termotransfer	Generell märkning produkt, artongmärkning
MT312-030	Vit matt (termo)	- 25 till + 80°C	Tjocklek 0,10 mm	Permanent acrylbas	Lätt fuktighet Inomhus-användning	Direkt-termo	Generell märkning produkt, kartongmärkning
MT312-033	Vit matt DT kartong	- 25 till + 80°C	Tjocklek 0,15 mm, 155 g	Ej självhäftande	Lätt fuktighet Inomhus-användning	Direkt-termo	Besöksetiketter, tags, lagermärkning
MT312-040	Vit matt TT kartong	- 25 till + 80°C	Tjocklek 0,14 mm, 150 g	Ej självhäftande	Lätt fuktighet Inomhus-användning	Termotransfer Laser, 4-färgslaser	Besöksetiketter, tags lagermärkning
MT312-050	Vit matt	- 25 till + 80°C	Tjocklek 0,11 mm	Permanent acrylbas	Lätt fuktighet Inomhus-användning	Laser, bläckstråle 4-färgs laser	Generell märkning produkt, kartongmärkning
MT312-060	Vit blank	- 25 till + 80°C	Tjocklek 0,11 mm	Permanent acrylbas	Lätt fuktighet Inomhus-användning	Laser, 4-färgs laser	Generell märkning produkt, kartongmärkning









[www.marko.se](http://www.marko.se)

PARTEX LABELS SP. Z O.O.

ul. Chrobrego 129  
87-100 Toruń, Poland  
Tel. Huvudkontor i Toruń: +46 763188255, +48 56 6506540  
Tel. Kontor i Huddinge: +46 8 449 81 46  
Kontakt: [info@marko.se](mailto:info@marko.se)